FAROMED
Medizintechnik

Proktologie

Proctology





FAROMED Medizintechnik

Spekula und Retraktoren	Specula and Retractors
Analspekulum nach Roschke	**Anal Speculum by Roschke**
Das Analspekulum nach Roschke ist unverzichtbar zur schonenden und sicheren Diagnose. Aus Edelstahl.	The Anal Speculum by Roschke is an essential Instrument for considering and reliable diagnosis. Stainless steel.
▶ **06-103** Analspekulum ohne Beleuchtung	Anal Speculum without illumination
▶ **12-103** Analspekulum mit Fiberoptik-beleuchtung	Anal Speculum with fibre optic illumination
Ersatzteile für Analspekula nach Roschke	**Components for Anal Speculum by Roschke**
▶ **12-610** Gebogener Kaltlichtstab ohne Adapter	Bent fibre optic illumination without adapter
▶ **06-0209** Gerader Kaltlichtstab ohne Adapter	Straight fibre optic illumination without adapter
Spekulum nach Bodenhammer	**Speculum by Bodenhammer**
▶ **06-201** Rektalspekulum nach Bodenhammer, Stahl	Rectal Speculum Bodenhammer pattern, steel
▶ **06-205** 06-201 mit Fiberoptikbeleuchtung, Anschluss Storz / Wolf / ACMI	06-201S with fibre optic illumination, connection type Storz / Wolf / ACMI
Spekulum nach Sims	**Speculum by Sims**
▶ **12-603** Sims-Rektalspekulum, kleines Instrument	Sims Rectal Speculum, small size
▶ **12-602** 12-603 mit Fiberoptikbeleuchtung, Anschluß Storz / Wolf / ACMI	12-603 with fibre optic illumination, connection type Storz / Wolf / ACMI
▶ **12-609** Sims-Rektalspekulum, großes Instrument	Sims-Rectal Speculum, large size
▶ **12-608** 12-609 mit Fiberoptikbeleuchtung, Anschluss Storz / Wolf / ACMI	12-609 with fibre optic illumination, connection type Storz / Wolf / ACMI



06-103



12-103



06-205



12-602

FAROMED Medizintechnik

Mastdarm-Retraktor nach Parks

Parks Rectal Retractor

06-040

Komplett mit großem und kleinem Valvenpaar

Complete with large and small pair of blades



06-040

Anuskop nach Hirschmann

Anuscope by Hirschmann

ø Tubus/ ø tube mm	Nutzlänge/ Working length mm	o. Beleuchtung/ without illumination Art.-Nr.	mit F/O-Beleuchtung/ with f/o-illumination Art.-Nr.
16	60	05-316	12-316
19	70	05-319	12-319
24	90	05-322	12-322
24	130	05-324	12-324



05-319



12-316

FAROMED Medizintechnik


Proktoskope	Proctoscopes
12-101 Kaltlichtproktoskop mit Tubus nach Blond, im Kunststoffkoffer Anschluss Wolf (12-100, 05-903)	Fibre optic Proctoscope with conical Blond tube, in plastic case connection type Wolf (12-100, 05-903)
05-001 Proktoskop mit konventioneller Beleuchtung, regelbarer Batteriegriff, Blond Tubus, im Kunststoffkoffer (05-902, 05-903, 05-906, 99-001)	Conventional illuminated Proctoscope with conical Blond tube, in plastic case (05-902, 05-903, 05-906, 99-001)



Zubehör für Proktoskope	Components for Proctoscopes
12-100 F/O-Griff mit Kopfstück	F/O-handle with head end
12-244 H Adapter Storz	Adapter Storz
05-906 Batteriegriff o. Batterien (2 x Typ C)	Battery handle excl. Batteries (2 x type C)
05-902 Kopfstück	Head end
99-01025 Glühlampe 2,5 V für Batteriegriff	Bulb 2,5 V for head end
99-001 Glühlampe, kurz, 2,5 V für Batteriegriff	Bulb, short, 2,5 V for head end







FAROMED Medizintechnik

Proktoskop-Tuben	Proctoscope Tubes
Konische Proktoskop-Tuben nach Blond, mit seitlichem Ausblick	**Conical Proctoscope Tubes by Blond, with lateral fenestra**
05-903 ø 18:24 mm, Nutzlänge 75 mm	ø 18:24 mm, 75 mm working length
05-90301 wie 05-903, jedoch mit rundem Fenster	same as 05-903, but with circular fenestra
05-904 ø 15:23 mm, für Kinder, Nutzlänge 75 mm	ø 15:23 mm, for children, 75 mm working length
05-905 ø 18:25 mm, Nutzlänge 105 mm	ø 18:25 mm, 105 mm working length
Ersatzteile für Proktoskop-Tuben nach Blond	**Components for Proctoscope Tubes by Blond**
05-5998 Spiegel und Spitze für 05-904	Mirror and nose for 05-904
05-5999 Spiegel und Spitze (nicht für 05-904)	Mirror and nose (not for 05-904)
Anuskope mit Mandrin	**Anuscopes with Obturator**
05-917 ø 21 mm, abgeschrägt, Nutzlänge 80 mm	ø 21 mm, working length 80 mm
05-9171 ø 26 mm, Nutzlänge 60 mm	ø 26 mm, working length 60 mm
05-9172 ø 24 mm, Nutzlänge 80 mm	ø 24 mm, working length 80 mm
Zylindrischer Proktoskop-Tubus mit geradem Ausblick u. Mandrin	**Cylindrical Proctoscope Tube with straight view and Obturator**
05-916 ø 21 mm, geschlitzt, Nutzlänge 120 mm	ø 21 mm, with slot, working length 120 mm


05-903


05-90301


05-904


05-905


05-917



05-9171


05-9172


05-916

FAROMED Medizintechnik

Proktoskope	Proctoscopes
Proktoskope nach Morgan	**Proktoscope by Morgan**
Aus Edelstahl, mit integrierter Halterung für Kaltlichtbeleuchtung.	Made of stainless steel. Integrated bajonet holder for f/o illumination.
▶ **05-18170** Außen-ø = 17 mm, Nutzlänge = 6.5 cm	Outer-ø = 17 mm, working length = 6.5 cm
▶ **05-18175** Außen-ø = 17 mm, Nutzlänge = 8 cm	Outer-ø = 17 mm, working length = 8 cm
▶ **05-18200** Außen-ø = 20 mm, Nutzlänge = 6.5 cm	Outer-ø = 20 mm, working length = 6.5 cm
▶ **05-18205** Außen-ø = 20 mm, Nutzlänge = 8 cm	Outer-ø = 20 mm, working length = 8 cm
▶ **05-18240** Außen-ø = 24 mm, Nutzlänge = 6.5 cm	Outer-ø = 24 mm, working length = 6.5 cm
▶ **05-18245** Außen-ø = 24 mm, Nutzlänge = 8 cm	Outer-ø = 24 mm, working length = 8 cm
Kaltlichtstab für Proktoskope nach Morgan	**Fibre optic Illumination for Proctoscopes by Morgan**
▶ **05-18260** Anschluss Storz, Wolf, ACM	Connectors type Storz, Wolf, ACM
Einwegproktoskope	**Disposable Proctoscope**
Hochwertiges Einwegproktoskop, Spitze abgeschrägt. Lieferung nur in vollen VE. Einzeln verpackt, unsteril	High-class disposable proctoscope. Delivery only in complete units. Packed non sterile, each in plastic bag.
▶ **05-350-01** ø 23 mm, Arbeitslänge = 54 mm, VE = 200 Stk.	ø 23 mm, working length = 54 mm, 200 pcs
▶ **05-350-02** ø 29 mm, Arbeitslänge = 59 mm, VE = 130 Stk.	ø 29 mm, working length = 59 mm, 130 pcs
Kaltlichstab für Einwegproktoskope	**Fibre optic illumination for Disposable Proctoscope**
▶ **12-160** Für 05-350-01, 05-350-02, Anschluss Storz, Wolf, ACM	For 05-350-01, 05-350-02, Connector type Storz, Wolf, ACM
▶ **12-170** wie 12-160, aber gerader Kaltlichtstab für Eschmann Proktoskop	same as 12-160, but straight fibre opticillumination, for Eschmann Proctoscope



05-18170

05-18260



05-350 + 12-160



12-160




12-170

FAROMED Medizintechnik

Kaltlicht-Rektoskope — Fibre optic Rectoscopes

12-104
Kaltlicht-Rektoskop: Rektoskopkopf mit Zweiwegehahn, Anschluss Wolf, Verschlussdeckel und Teleskop-Optik; Griff; Tubus 20x300 mm, mit Mandrin und F/O-Lichtträger; Doppelgebläse.


Fibre optic Rectoscope : Rectoscope-head with two-way stop cock, cover and telescope; handle; tube 20x300 mm, with obturator and f/o-light pipe; Double blower.



12-104

12-105
Kaltlicht-Rektoskop nach Strauß: Rektoskopkopf mit Zweiwegehahn, Anschluss Wolf, Verschlussdeckel und Teleskop-Optik; Griff; je ein Rektoskop-Tubus in 200 mm, 250 mm und 300 mm, ø 20 mm, mit Mandrin und F/O-Lichtträger; Doppelgebläse.

F/O-Rectoscope by Strauß: Rectoscope-head with two-way stop cock, connection type Wolf, cover and telescope; handle; 3 Rectoscope tubes, ø 20 mm, each with obturator and f/o-light pipe; Double blower.



12-105

12-107
Kaltlicht-Rekto-Proktoskopset: Rektoskopkopf mit Zweiwegehahn, Anschluss Wolf, Verschlussdeckel; Griff; Rektoskoptubus 20x250 mm, mit Mandrin und F/O-Lichtträger; Anuskoptubus, 80 mm, mit Mandrin; Proktoskoptubus mit Seitenfenster; kurzer F/O-Lichtträger; Doppelgebläse.

Recto-Proctoscope with F/O-Illumination, F/O-Rectoscope-head with two-way stop cock, connection type Wolf, cover; handle; Rectoscope tube 20x250 mm, with obturator; f/o-light pipe; Anoscope, 80 mm, with obturator; Proctoscope tube with lateral fenestra; short f/o light pipe; Double blower.

12-244H
Adapter für Rektoskope zum Anschluss von Storz-, Olympus-, Aesculap-Kabeln

Adapter for rectoscopes to connect f/o cable type Storz, Olympus, Aesculap

12-105K
Koffer für Rektoskope

Case for rectoscopes

Xenon-Batterielichtgriffe für Rektoskope, autoklavierbar — Xenon battery Light Handles for rectoscopes, autoclavable



12-107

15-250
Griff 2,5 V für 2x AAA Batterien, ohne Adapter

Handle 2.5V for 2x AAA non rechargeable batteries, without adapter

99-90129
Ersatzlampe 2,5 V Xenon

Spare bulb 2.5 V Xenon

99-90136
Ersatzlampe 2,5 V LED

Spare bulb 2.5 V LED

15-250-36
Griff 3,6 V für 3x AAA Akku, ohne Adapter

Handle 3.6 V for 3x rechargeable batteries, without adapter

99-90228
Ersatzlampe 3,6 V Xenon

Spare bulb 3.6 V Xenon

12-222
Adapter Typ Wolf

Adapter type Wolf

12-224
Adapter Typ Storz/Olympus

Adapter type Storz/Olympus



15-250

FAROMED Medizintechnik

Griffe und Kopfstücke für Rektoskope

Handles and heads for Rectoscopes

04-902
F/O-Rektoskopkopf mit Zweiwegehahn, Anschluss Wolf


F/O-Rectoscope head with two way stop cock, connector type Wolf

04-903
Griff zu F/O-Rektoskopkopf 04-902

Handle for F/O-Rectoscope head 04-902

12-244H
Adapter für Rectoskope zum Anschluss von Storz-, Olympus-, Aesculap-Kabeln

Adapter for rectoscopes to connect f/o cable type Storz, Olympus, Aesculap



Rektoskop-Tuben

Rectoscope-Tubes

Länge/ Length mm	ø mm	Tubus/ Tubes	Mandrin/ Obturator Art.-Nr.	F/O Lichtträger/ Light guide Art.-Nr.
200	20	04-907	04-920	04-915
250	20	04-908	04-921	04-916
300	20	04-909	04-922	04-917
200	15	04-911KL	mit Mandrin/with Obturator	04-915





Tuben für Rekto-Proktoskope

Tubes for Recto-Proctoscopes

05-602
Konischer Tubus m. Seitenfenster, ø 18:24 mm, Nutzlänge 75 mm

Conical tube with lateral fenestra, ø 18:24 mm, working length 75 mm



05-606
Anuskop m. Mandrin, ø 21 mm, Nutzlänge 80 mm

Anoscope with obturator, ø 21 mm, working lenght 80 mm



Rektoskop-Zubehör

Rectoscope-accessories

04-905
Teleskop-Optik

Telescope



04-904
Verschlussdeckel

Cover



04-918
Doppelgebläse mit Luer-Lock

Double blower with Luer-Lock

12-105K
Koffer für Rektoskope

Case for rectoscopes



FAROMED Medizintechnik

Injektionskanülen | Injection Cannulas

Hämorrhoiden-Kanülen | Hemorrhoidal Cannulas

05-9129115
Spezialkanüle Gabriel, Schaftlänge = 90 mm, Spitzenlänge = 20 mm, Spitzen-ø 0,7

Special cannula, Gabriel, shaft length = 90 mm, tip length = 20 mm tip-ø 0.7



05-9129115

05-9129111
Spezialkanüle Frankenfeld, Schaftlänge =120 mm Spitzenlänge = 15 mm Spitzen-ø 0,9

Special cannula, Frankenfeld, shaft length = 120 mm, tip length = 15 mm tip-ø 0.9



05-9129111

05-9129132
Spezialkanüle Luer Lock Schaftlänge = 85 mm, Spitzenlänge = 7 mm, Spitzen-ø 0,8

Special cannula, Luer Lock shaft length = 85 mm tip length = 7 mm, tip-ø 0.8



05-9129132

05-9129120
Spezialkanüle, Spitzenanschlag einstellbar 1–25 mm, Spitzen-ø 0,9 mm Gesamtlänge = 110 mm

Special cannula, tip length adjustable from 1–25 mm, tip-ø 0.9 mm total length = 110 mm



05-9129120

Kanülen-Verlängerung | Cannula Extensions

05-9130034
Kanülenverlängerung, Luer Lock – Luer Gesamtlänge = 100 mm

Cannula extension, Luer Lock – Luer total length = 100mm



05-9130034

05-9130040
Kanülenverlängerung Luer Lock – Luer Lock Gesamtlänge = 100 mm

Cannula extension Luer Lock – Luer Lock total length = 100 mm



05-9130040

FAROMED Medizintechnik

Ligatoren | Ligators

Saugligatoren | Suction Ligators

04-643A
Saugligator, Kopf ø 10 mm, 30° abwärts gewinkelt m. Saugunterbrechung,

Ligator, ø 10 mm suction head loading cone, head 30° angled down

04-643B
Wie 04-643A, jedoch Kopf 30° aufwärts gewinkelt

Same as 04-643A, but head 30° angled up



Manuelle Ligatoren | Manuall Ligators

04-610
Rudd-Ligator, ø 12 mm, gerade

Ruddligator, ø 12 mm, straight



04-615
McGivney-Ligator, ø 10 mm, gerade

McGiveny-ligator, ø 10 mm, straight



Zubehör für Ligatoren | Components for Ligators

Ligaturring-Gummiringe | Ligature bands

04-647
Ligatur-Gummiringe, latexfrei,
Box à 100 Stk

Ligature bands, latex free,
box of 100 rings

04-649
Ligatur-Gummiringe, latex, extrastark
Box à 100 Stk

Ligature bands, latex, extra strong
box of 100 rings



Fasszangen für Manuelle Ligatoren | Hemorrhoidal grasping forceps

05-923
Fasszange nach McGivney, 19 cm,
zweifach gebogen

Grasping forceps by McGivney,
19 cm, double angled



05-924
Fasszange nach Barron, Länge 30 cm,
4 auf 5 Fasszähne

Grasping forceps by Barron,
length 30 cm, 4 on 5 teeth



05-918
Fasszange nach Kelly, 15 cm,
1 auf 2 Zähne

Grasping forceps by Kelly, 15 cm,
1 on 2 teeth

05-918B
Fasszange nach Kelly, 20 cm,
1 auf 2 Zähne

Graspign forceps by Kelly, 20 cm,
1 on 2 teeth



FAROMED Medizintechnik

Zangen, Sonden, Sauger | Forceps, Probes, Tubes

Zangen | Forceps

05-919 Biopsiezange nach Strauß, Länge 40 cm	Biopsy-forceps by Strauß, length 40 cm
05-920 Fremdkörperzange nach Strauß, Länge 40 cm	Foreign body forceps by Strauß, length 40 cm
05-921 Tupferträger, Länge 40 cm	Sponge carrier, length 40 cm
05-921B Tupferträger, Länge 20 cm	Sponge carrier, length 20 cm
05-922 Maulzange nach Jackson, Länge 40 cm	Biopsy forceps by Jackson, with round jaws, length 40 cm

Tastsonden und Saugrohre für Rektum | Probes and Suction Tubes

05-930 Larry Rektal-Sonde, 15 cm, biegsam	Larry rectal probe, 15 cm, flexible
05-935 Pratt Cystikus Haken, 22 cm, Fig. 1	Pratt crypt hook, 22 cm, Fig. 1
05-936 Pratt Cystikus Haken, 22 cm, Fig. 2	Pratt crypt hook, 22 cm, Fig. 2
05-937 Pratt Cystikus Haken, 22 cm, Fig. 3	Pratt crypt hook, 22 cm, Fig. 3
weitere Sonden auf Anfrage	*more probes on request*


05-922


05-919


05-920


05-921


05-922


05-930


05-935


05-936


05-937

Anal- und Rektalspekula	Anal and Rectal Specula
Proktoskope	Proctoscopes
Rektoskope	Rectoscopes
Ligatoren und Zubeh r	Ligators and Components
Zangen, Sonden, Sauger	Forceps, Probes, Suction Tubes



FAROMED GmbH Saalmannstr. 9 13403 Berlin/Germany Fon +49. 0 30.417 097 45 Fa +49. 0 30.417 097 46 www.faromed.de info faromed.de