COMPLEMENTOS

COMPLEMENTS



ED7

inmoclinc

inmoclinc

in the world

Sistema de Gestión ISO 9001:2015
TÜVRheinland CERTIFICADO
www.tuv.com ID 9105055511

Calidad
Quality

3 YEARS · GARANTIA · WARRANTY

Management System EN ISO 13485:2016
TÜVRheinland CERTIFIED
www.tuv.com ID 9108650034

Productos Sanitarios
Medical Devices

CE



Queda totalmente prohibida la reproducción total o parcial de este catálogo, así como la transmisión y difusión en cualquier soporte o medio mecánico o electrónico, sin el permiso previo de INMOCLINC, S.A.

INMOCLINC, S.A. se reserva el derecho de modificar medidas y/o características de los productos de este catálogo sin previo aviso.

Esta edición sustituye a la anterior.

It is prohibited the total or partial reproduction of this catalogue, as well as the transmission and diffusion in any support or mechanical or electronic means totally, without the previous permission of INMOCLINC, S.A.

INMOCLINC, S.A. reserves the right to make modifications and improvements without previous notice.

This edition replaces the previous.

Depósito Legal: GU-311/2006

Depósito Legal: GU-311/2006

Indice *Index*



4 Negatoscopios / *X-Ray Viewers*

5 Vitrinas / *Showcases*

6 Vitrinas Armarios / *Showcases*

8 Armarios para medicación / *Medications cabinets*

10 Lámpara de exploración led / *Examination led lamp*

13 Lámpara de rayos infrarojos / *Examination infrared lamp*

13 Lámpara lupa led / *Magnifying lens lamp*

14 Banquillos / *Step stools*

16 Biombos para separacion de pacientes / *Folding screen panels*

20 Carros ropa sucia / *Linen trolleys*

22 Cubos polipropileno / *Polypropylene wastepaper baskets*

23 Cubos con pedal / *Pedal action waste bins*

24 Cubos rodables para quirofano / *Kick buckets for operation theater*

25 Soportes porta-palanganas / *Bowl stand supports*

25 Soporte de brazo o pierna / *Arm or leg support*

26 Cunas para recien nacidos / *Neonatal cribs*

30 Mesas desnuda-bebes / *Babies changing table*

31 Lavamanos quirúrgicos / *Operation theater hand washing basin*

32 Soportes para cuña, botella y palangana / *Bedpan, male urinal and bowl supports*

32 Cuñas, botella orinal y palangana / *Bedpan, male urinal and bowl*

33 Cubetas, cubos, bombonas para carros / *Kidney shape bowls, bowls and dressing drums*

34 Bandejas para instrumental / *Instrumental trays*

35 Estanterías de almacenamiento / *Storage grid baskets*

37 Colores / *Colours*

2016

inmoclinc
Fabricamos bienestar



16300

_Negatoscopio de una pantalla mural

_X-Ray Wall mounted viewer, one screen

16303

_Negatoscopios de dos pantalla mural

_X-Ray Wall mounted viewer, two screens





_OPCIONAL: CLAVIJA INGLESA
_Voltaje 110v - 60Hz

_OPTIONAL: BRITISH PLUG
_Voltage 110v and 60Hz



_OPCIONAL: CLAVIJA AMERICANA
_Voltaje 110v - 60Hz

_OPTIONAL: AMERICAN PLUG
_Voltage 110v and 60Hz

	cm	cm	cm	Kg	m^3
16100	38	10	48	5	0,02
16103	74	10	48	9	0,04
16300	38	10	48	5	0,02
16303	74	10	48	9	0,04

16103

_Negatoscopios de dos pantalla mural

_X-Ray Wall mounted viewer two screens



16100

_Negatoscopio de una pantalla mural

_X-Ray Wall mounted viewer, one screen



inmoclinc
Furniture for your health



24103

_Una puerta de cristal con cerradura

_One glass door with lock

24115

_Dos puertas de cristal con cerradura

_Two glass doors with lock

_CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

_Estructura de acero con revestimiento en epoxy
_Cuatro entrepaños de cristal fijos
_Cuatro patas con conteras

_TECHNICAL CHARACTERISTICS

_Steel structure with epoxy coating
_Four fixed glass shelves
_Four legs with tips



24101

_Una puerta de cristal con cerradura

_One glass door with lock

24102

_Dos puertas de cristal con cerradura

_Two glass doors with lock

_CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

_Estructura de acero con revestimiento en epoxy
_Cuatro entrepaños de cristal fijos
_Peana de acero inoxidable
_OPCIONAL: Peana pintada

_TECHNICAL CHARACTERISTICS

_Steel structure with epoxy coating
_Four fixed glass shelves
_Stainless steel base
***_OPTIONAL:** Painted base*



24151

_Tres estantes de cristal fijos

_Three fixed glass shelves



24145

_Dos estantes de cristal fijos

_Two fixed glass shelves



	↔ cm	↕ cm	↕ cm	Kg	m³
24101	60	35	150	35	0,31
24102	90	35	150	48	0,47
24103	60	35	150	38	0,31
24115	60	35	150	40	0,31
24145	60	30	140	40	0,25
24151	100	40	160	63	0,64

_CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

_Estructura de acero con revestimiento en epoxy
_Parte superior dos puertas de cristal con cerradura
_Parte inferior dos puertas metálicas con cerradura y en su interior un entrepaño metálico
_Peana de acero con revestimiento en epoxy

_TECHNICAL CHARACTERISTICS

_Steel structure with epoxy coating
_Upper part: two glass doors with lock
_Lower part: two metallic doors with lock, inner fixed metallic shelf
_Steel base with epoxy coating



_CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
_Estructura de chapa acero inoxidable
_Parte superior dos puertas de cristal con cerradura
_Dos estantes de cristal fijos
_Parte inferior dos puertas metálicas acero inoxidable con cerradura y en su interior un entrepaño fijo

_TECHNICAL CHARACTERISTICS
_Stainless steel sheet structure
_Upper part: two glass doors with lock
_Two fixed glass shelves
_Lower part: two stainless steel doors with lock and one inner fixed shelf






3025

_Armario para medicación mural
_Estructura estratificado laminado HPL

27 cajas basculantes

_Wall mounted medication cabinet
_Stratified laminated HPL structure

27 retractable boxes



3029

_Armario para medicación mural
_Estructura estratificado laminado HPL

36 cajas basculantes

_Wall mounted medication cabinet
_Stratified laminated HPL structure

36 retractable boxes

inmoclinc
Furniture for your health



_CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
_Estructura acero inoxidable
_Dimensiones de alto y fondo adaptable a la dotación de cajas deseadas
_Largo: 65cm y múltiplos de 60 + 5cm
_Cajas basculantes transparentes equipadas con espacio para tarjeta identificativa

⚠ PERSONALICE LOS ARMARIOS SEGÚN SUS NECESIDADES CON CUALQUIERA DE LAS CAJAS BACULANTES

_TECHNICAL CHARACTERISTICS
_Stainless steel structure
_Adjustable height, depth, and length for boxes setting
_Length 65cm, and multiples of 60+5cm
_Transparent retractable boxes equipped with space for identification card

⚠ *PERSONALIZE SETTINGS ACCORDING TO YOUR NEEDS WITH RETRACTABLE BOXES ON DIFFERENT SIZES.*

	cm	cm	cm	kg	m^3
3025	64	25	84	20	0,13
3029	125	25	77	30	0,24
3032	65	25	135	35	0,22




3032


_Armario para medicación con peana
_33 cajas basculantes

_Medication cabinet with base
_33 retractable boxes


MEDIDAS DISPONIBLES DE LAS CAJAS BASCULANTES / *AVAILABLE DIMENSIONS FOR RETRACTABLE BOXES*


LINEA DE 6 / *GROUP OF 6*
Dimensiones */ Dimensions:* 600 x 91 x 112mm







LINEA DE 5 / *GROUP OF 5*
Dimensiones */ Dimensions:* 600 x 113 x 164mm







LINEA DE 4 / *GROUP OF 4*
Dimensiones */ Dimensions:* 600 x 170 x 206mm







LINEA DE 3 / *GROUP OF 3*
Dimensiones */ Dimensions:* 600 x 200 x 240mm





LINEA DE 2 / *GROUP OF 2*
Dimensiones */ Dimensions:* 600 x 305 x 350mm





inmoclinc
Fabricamos bienestar




LAMPARA DE EXPLORACION LED

EXAMINATION LED LAMP

20095





	↔ cm	⤢ cm	↕ cm	kg	m³
20095	65	65	125-190	12	0,55

_CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

_LÁMPARA DE CIRUGÍA MENOR Y EXPLORACIÓN
_Estructura acero con revestimiento epoxy
_Brazo articulado que permite regular la luminaria en cualquier posición
_Fuente de luz LED
_Peana de PVC blanca de 65cm con ruedas giratorias de 40mm, tres con freno
_Fuente de luz LED 8wt
_Temperatura de color 4.500ºK
_Rendimiento de color >97%
_Vida útil 50.000 horas
_Longitud del brazo 90cm

_TECHNICAL CHARACTERISTICS

_MINOR SURGERY AND EXPLORATION LAMP
_Steel structure with epoxy coating
_Articulated arms of great precision allow for regulation of the luminaire in any position
_LED lamp
_White PVC base of 65cm with rolling wheels of 40mm, three of them with brakes
_Light source LED 8wt
_Color temperature 4.500ºK
_Color rendering >97%
_Lamp lifetime 50.000 Hours
_Arm length 90cm

inmoclinc
Furniture for your health

20005



_Fuente de luz LED
_Luz fria
_Potencia 10w
_Protector cortacircuitos
_Iluminación 42.000 Lux a 50cm
_Iluminación 12.000 Lux a 1m
_Temperatura de color 4750ºK

_LED light
_Cold light
_Power: 10w
_Short circuit protector
_Ilumination 42000 Lux to 50cm
_Ilumination 12000 Lux to 1m
_Colour temperature: 4750ºK

_CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
_LÁMPARAS DE EXPLORACIÓN MÉDICA
_Estructura acero cromado
_Flexo multiposicional flexible
_Voltaje 220v
_Longitud del cable 150cm
_Peana de aluminio con cinco ruedas giratorias de 50mm

_TECHNICAL CHARACTERISTICS
_EXAMINATION LAMPS
_Chromed steel structure
_Source of light orientated to limitless positions
_Voltage 220v
_Cable lenght: 150cm
_Aluminium base with five rolling wheels of 50mm



20018



_Fuente de luz LED 10w 24º
_Luz fria
_Iluminación 15.000 Lux a 50cm
_Rendimiento de calor 80%
_Temperatura de color 3000ºK

_LED light 10w 24º
_Cold light
_Voltage: 220v
_Ilumination 15000 Lux to 50cm
_Colour rendering RA 80%
_Colour temperature: 3000ºK



	↔ cm	↕ cm	↕ cm	kg	m³
20005	65	65	125	6	0,53
20018	65	65	125	6	0,53

_CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
_LÁMPARA DE CIRUGÍA MENOR
_Estructura acero con revestimiento epoxy
_Flexo multiposicional flexible
_Voltaje 220v
_Longitud del cable 150cm
_Peana de PVC color blanco 65cm con ruedas giratorias de 40mm, 3 con freno

_TECHNICAL CHARACTERISTICS
_MINOR SURGERY LAMP
_Steel structure with epoxy coating
_Source of light oriented to limitless positions
_Voltage: 220v
_Cable lenght 150cm
_White PVC base of 65 cm with five rolling wheels of 40mm, three of them with brakes



LAMPARA DE EXPLORACION

EXAMINATION LAMP

20102



_Peana de PVC color negro con cinco ruedas giratorias de 50 mm

_Black PVC base with five rolling wheels of 50 mm

20103



_Peana de aluminio con cinco ruedas giratorias de 50 mm

_Aluminum base with five rolling wheels of 50 mm

_CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

_LÁMPARAS DE EXPLORACIÓN MÉDICA
_Estructura acero cromado
_Foco orientable en todas direcciones y graduable en altura
_Lámpara de 100w incandescente

	↔ cm	⤢ cm	↕ cm	kg	m³
20102	55	55	108-150	4	0,20
20103	50	50	108-150	4	0,20
20108	55	55	90-190	5	0,20
20110	65	65	125-190	12	0,20

_TECHNICAL CHARACTERISTICS

_EXAMINATION LAMPS
_Chromed tubular steel structure
_Multiple positioning focus and adjustable in height
_100w incandescent lamp

inmoclinc
Furniture for your health

20110

_CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
_Estructura de acero con revestimiento en Epoxy
_Foco orientable en todas direcciones y graduable en altura
_Luz fria sin sombra
_Fuente de luz LED 80HF 8w
_Lupa de cristal 5 dioptrías
_Diámetro de la lente: 125mm
_Brazos compensados por muelles internos
_Interruptor situado en el cabezal
_Tapa de seguridad
_Longitud del cable: 150cm
_Peana de PVC color blanco 65cm con ruedas giratorias de 40mm, 3 con freno



_TECHNICAL CHARACTERISTICS
_Steel structure with epoxy coating
_Multiple positioning focus and adjustable in height
_Cold light
_LED light 80HF 8w
_Crystal lens: 5 dioptres
_Lens diameter: 125mm
_Arm compensated by internal springs
_Switch located on the focus
_Security lid
_Cable lenght: 150cm
_White PVC base of 65cm with five rolling wheels of 45mm, three of them with brakes

20121

_CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
_Estructura de acero con revestimiento en epoxy
_Foco orientable en todas direcciones y graduable en altura
_Fuente de luz IRE-27
_Longitud de brazos 50+55cm
_Diámetro del cabezal: 21cm
_Peana de PVC color blanco ø65cm con ruedas giratorias de 40 mm, 3 con freno
_Bombilla especial de 150w que emite radiaciones infrarrojas comprendidas en una longitud de onda de 0,76 a 1,4 micras
_Interruptor situado en el cable
_Longitud del cable: 150cm

_TECHNICAL CHARACTERISTICS
_Steel structure with epoxy coating
_Multiple positioning focus and adjustable in height
_IRE-27 light source
_Arm lenght: 50+55cm
_Head diameter: 21cm
_White PVC base of 65cm with five rolling wheels of 40mm, three of them with brakes
_Special light bulb of 150w with infrared radiation reflect on a length's wave of 0.76 to 1.4 micres
_Switch located in the cable
_Cable length: 150cm

20122

_CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
_Bombilla especial de infrarrojos de 250w

_TECHNICAL CHARACTERISTICS
_Special 250w infrared light bulb



5040



5045



Acero Inoxidable
Stainless steel

_CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
_BANQUETA DE ACCESO
_Estructura acero inoxidable
_Superficie de goma antideslizante

_TECHNICAL CHARACTERISTICS
_SINGLE ACCESS STEP STOOL
_Stainless steel structure
_Non-sliding rubber surface

	↔ cm	↕ cm	↕ cm	kg	m³
5007	45	20	25	3	0,02
5013	45	52	45	6	0,10
5040	43	30	25	5	0,03
5045	54	43	25	7	0,06

_CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
_BANQUILLOS UNO Y DOS TRAMOS
_Estructura acero inoxidable
_Superficie de goma antideslizante

_TECHNICAL CHARACTERISTICS
_ONE AND DOUBLE ACCESS STEP STOOL
_Stainless steel structure
_Non-sliding rubber surface

5013



Acero Inoxidable
Stainless steel

5007



5025



5030



_CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
_BANQUETA DE ACCESO
_Estructura acero cromado
_Superficie de goma antideslizante

_TECHNICAL CHARACTERISTICS
_SINGLE ACCESS STEP STOOL
_Chromed steel structure
_Non-sliding rubber surface

Acero Cromado
Chromed steel

_CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
_BANQUILLOS UNO Y DOS TRAMOS
_Estructura acero cromado
_Superficie de goma antideslizante

_TECHNICAL CHARACTERISTICS
_ONE AND DOUBLE ACCESS STEP STOOL
_Chromed steel structure
_Non-sliding rubber surface

	↔ cm	⤢ cm	↕ cm	kg	m^3
5003	45	20	25	2	0,02
5009	45	52	45	5	0,10
5025	43	30	25	4	0,03
5030	54	43	25	6	0,06

5009



Acero Cromado
Chromed steel

5003







7003

_Biombo para separación de pacientes, de dos cuerpos
_Estructura acero cromado

_Folding double screen panel
_Chromed steel structure

Acero Cromado
Chromed steel



7012

_Biombo para separación de pacientes, de tres cuerpos
_Estructura acero cromado

_Folding triple screen panel
_Chromed steel structure

_CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
_Telas plastificadas desmontables y lavables
_Cuerpos independientes plegables
_Ruedas giratorias de 45mm

_TECHNICAL CHARACTERISTICS
_Removable and washable curtains
_Each screen panel folds independently
_45mm rolling wheels

	↔ cm	⤢ cm	↕ cm	kg	m³
7003	75 x2	40	177	8	0.53
7006	75 x2	40	177	8	0.53
7012	75 x3	40	177	12	0.60
7015	75 x3	40	177	12	0.60

inmoclinc
Furniture for your health

7006

_Biombo para separación de pacientes, de dos cuerpos
_Estructura de acero con revestimiento en epoxy

_Folding double screen panel
_Steel structure with epoxy coating





7015

_Biombo para separación de pacientes, de tres cuerpos
_Estructura de acero con revestimiento en epoxy

_Folding triple screen panel
_Steel structure with epoxy coating



Acero Inoxidable
Stainless steel



7000

_Biombo para separación de pacientes, de dos cuerpos
_Estructura acero inoxidable

_Folding double screen panel
_Stainless steel structure

_CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
_Estructura acero inoxidable
_Telas plastificadas desmontables y lavables
_Cuerpos independientes plegables
_Ruedas giratorias de 45mm

_TECHNICAL CHARACTERISTICS
_Stainless steel structure
_Removable and washable curtains
_Each screen panel folds independently
_45mm rolling wheels

7009

_Biombo para separación de pacientes, de tres cuerpos
_Estructura acero inoxidable

_Folding triple screen panel
_Stainless steel structure



Acero Inoxidable
Stainless steel

	cm	cm	cm	Kg	m^3
7000	75 x 2	40	177	8	0.53
7009	75 x 3	40	177	12	0.60



10235

_CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
_Estructura acero cromado
_Dos sacos de lona de PVC, desmontables
_Ruedas giratorias de 80mm

_TECHNICAL CHARACTERISTICS
_Chromed steel structure
_Two removable PVC coated canvas bag
_80mm rolling wheels



10241



_CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
_Estructura acero cromado
_Saco de lona de PVC, desmontable
_Ruedas giratorias de 80mm

_TECHNICAL CHARACTERISTICS
_Chromed steel structure
_Removable PVC coated canvas bag
_80mm swivel wheels

	↔ cm	↗ cm	↕ cm	Kg	m³
10235	100	50	80	15	0.40
10241	60	40	80	6	0.20

inmoclinc
Furniture for your health

10240

_Un saco

_One sack



10243

_Dos sacos

_Two sacks



10246

_Tres sacos

_Three sacks



_CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

_CARRO CON TAPA Y PEDAL
_Estructura de acero con revestimiento en epoxy
_Saco de poliester de 70 litros.
_Base de ABS
_Pedal para accionar la tapa
_Tapa de ABS en colores
_Protección anti-choques
_Ruedas giratorias de 80mm

_TECHNICAL CHARACTERISTICS

_LINEN TROLLEY WITH LID AND PEDAL
_Epoxy coating steel structure
_Polyester sack of 70 liters
_ABS base
_Pedal to open the lid
_ABS lid
_Bumper protection
_80mm rolling wheels

	↔ cm	⤢ cm	↕ cm	kg	m³
10240	39	48	95	5	0.18
10243	75	48	95	10	0.34
10246	130	48	95	15	0.59

inmoclinc
Fabricamos bienestar



CUBOS POLIPROPILENO

POLYPROPYLENE WASTEPAPER BASKET

11203
_50 litros
_50 liters

11209
_12 litros
_12 liters

11206
_25 litros
_25 liters



_CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
_CUBOS PAPELERA DE PVC
_Estructura de plástico
_Tapa basculante

_TECHNICAL CHARACTERISTICS
_PVC WASTEPAPER BASKET
_Plastic structure
_Tilting lid system

11212
_30 litros
_30 liters

11215
_60 litros
_60 liters



	cm	cm	cm	kg	m^3
11203	40	34	68	2	0.09
11206	34	28	51	1.5	0.05
11209	34	25	42	1	0.03
11212	47	36	51	1	0.08
11215	50	36	68	2	0.12

_CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
_CUBOS PAPELERA
_Estructura en polipropileno
_Tapa basculante

_TECHNICAL CHARACTERISTICS
_WASTEPAPER BASKET
_Polypropylene structure
_Tilting lid system

inmoclinc
Furniture for your health

11124

_Cubo 30 litros acero inoxidable

_Stainless steel / 30 liters

11103

_Cubo 5 litros acero inoxidable

_Stainless steel / 5 liters



11121

_Cubo 20 litros acero inoxidable

_Stainless steel / 20 liters

11109

_Cubo 12 litros acero inoxidable

_Stainless steel / 12 liters

_CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
_CUBOS CON PEDAL
_Estructura acero inoxidable
_Interior cubo de plástico extraíble

_TECHNICAL CHARACTERISTICS
_WASTE BIN WITH PEDAL ACTION
_Stainless steel structure
_Removable plastic basket inside

	↔ cm	⤢ cm	↕ cm	kg	m^3
11103	20	20	28	1	0.01
11109	25	25	39	2	0.02
11121	29	29	44	3	0.04
11124	29	29	67	5	0.06



CUBOS RODABLES PARA QUIROFANO

KICK BUCKETS FOR OPERATION THEATER

25123

_12 litros

_12 liters



25120

_8 litros

_8 liters



_CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

_CUBO AUXILIAR PARA QUIRÓFANO
_Cubo de acero inoxidable
_Capacidad de cubo: 8 ó 12 litros
_Protección de goma anti-golpes
_Ruedas giratorias de 50 mm

_TECHNICAL CHARACTERISTICS

_KICK BOWL FOR OPERATION THEATER
_Stainless steel bucket
_Bucket capacity: 8 or 12 liters
_Round bumper protection
_50 mm rolling wheels

	↔ cm	⤢ cm	↕ cm	KG	m^3
25120	40	40	22	3	0.03
25123	40	40	40	4	0.06

inmoclinc
Furniture for your health

22200

22203



_CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
_SOPORTE PORTA-PALANGANAS
_Soporte Porta-Palanganas doble o sencillo
_Estructura acero cromado
_Palangana de acero inoxidable de ø360mm, 8 Litros
_Regulable en altura
_Peana de aluminio con cinco ruedas giratorias de 50mm

_TECHNICAL CHARACTERISTICS
_BOWL STAND SUPPORTS
_Double or single Basin holder Support
_Chromed steel structure
_Stainless steel bowl with 360 diameter, 8 liters
_Height adjustable
_Aluminum base with five rolling wheels of 50mm



22100

_Soporte de brazo con rótula varias posiciones

_Arm support with kneecap to adopt different positions

22106

_Soporte de pierna fijo

_Fixed leg support

_CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
_SOPORTE DE BRAZO Y PIERNA
_Estructura de tubo acero cromado
_Tapizado en skay
_Regulable en altura
_Peana de aluminio con cinco apoyos

¡IMPORTANTE! En caso de no especificarse color, por defecto se entenderá **NEGRO**.

_TECHNICAL CHARACTERISTICS
_ARM OR LEG SUPPORT
_Chromed steel structure
_Upholstered in skay
_Height adjustable
_Aluminium base with five stands

***IMPORTANT:** Finishing **BLACK** colour will be applied if not specified otherwise.*

	↔ cm	⤢ cm	↕ cm	kg	m³
22100	50	50	70-110	3	0,17
22106	50	50	66-95	3	0,17
22200	65	50	80-120	4	0,26
22203	65	50	80-120	6	0,26

Colores *Colours*

61 63 66 67 71 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90



CUNAS PARA RECIEN NACIDOS

NEONATAL CRIBS



12100

_Estructura acero cromado


_Chromed steel structure





12101

_Estructura acero inoxidable
_Empujador lateral

_Stainless steel structure
_Pushing handle







_CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
_CUNA PARA RECIÉN NACIDOS
_Cestillo de metacrilato, anatómico y desmontable
_Ruedas giratorias de 80mm
_OPCIONAL: Colchoncito forrado en skay

_TECHNICAL CHARACTERISTICS
_NEONATAL CRIB
_Removable and anatomic laminated plastic basket
_80mm rolling wheels
_OPTIONAL: Foam mattress upholstery in skay

	↔ cm	⤢ cm	↕ cm	kg	m³
12100	80	48	85	15	0.32
12101	80	48	85	15	0.32
12102	80	48	85	15	0.32
12103	71	40	24	4	0.07
12104	68	37	3	1	0.01

inmoclinc
Furniture for your health

_CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
_CUNA PARA RECIÉN NACIDOS
_Estructura acero cromado
_Cestillo de metacrilato, anatómico y desmontable
_Entrepaño inferior liso acero inoxidable
_Empujador lateral
_Ruedas giratorias de 80mm
_OPCIONAL: Colchoncito forrado en skay

_TECHNICAL CHARACTERISTICS
_NEONATAL CRIB
_Chromed steel structure
_Removable and anatomic laminated plastic basket
_Smooth lower stainless steel shelf
_Pushing handle
_80mm rolling wheels
_OPTIONAL: Foam mattress upholstery in skay



12102
_Estructura acero cromado
_Chromed steel structure



12103
_Cestillo de metacrilato, anatómico
_Anatomic laminated plastic basket




12104
_Colchoncito de goma espuma forrado en skay
_Foam mattress upholstery in skay




12115


_Cesta inferior

_Lower basket




	↔ cm	⤢ cm	↕ cm	kg	m³
12115	90	47	97	20	0.41
12120	90	47	97	19	0.41






inmoclinc
Furniture for your health


12120











_CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

_CUNA PRESALIDA
_Estructura de aluminio y acero con revestimiento en epoxy
_Cestillo de metacrilato, anatómico y extraible
_Trendelemburg / antitrendelemburg (+ -13º) mediante resorte a gas
_Empujador lateral
_Base de alto impacto en ABS
_Colchoncito de espuma forrado en skay
_Ruedas de 100mm dos de ellas con freno

_TECHNICAL CHARACTERISTICS

_NEONATAL CRIB
_Aluminum and epoxy steel coating structure
_Removable and anatomic laminated plastic basket
_Trendelemburg / antitrendelemburg (+ - 13º) gas spring
_Lateral push handle
_High impact ABS base
_Foam mattress upholstery in skay
_100mm rolling wheels, two with brakes

Colores / *Colours*

_Azul / *_Blue*
_Pistacho / *_Light green*
_Morado / *_Purple*
_Rojo / *_Red*

inmoclinc
Fabricamos bienestar



MESA DESNUDA-BEBES

BABIES CHANGING TABLES

12218



12215

_Dos cajones superiores de PVC frente de polimero colores rojo, azul, morado y pistacho

_Two upper PVC drawers with front part in different colors: red, blue, purple and light green



	cm	cm	cm	kg	m^3
12215	124	56	86	28	0.58
12218	124	56	86	18	0.58

_CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

_MESA DESNUDA-BEBÉS Y EXPLORACIÓN PARA RECIÉN NACIDOS
_Estructura acero con revestimiento en epoxy
_Parte superior acolchada con goma espuma y tapizada en skay
_Entrepaño inferior liso

¡IMPORTANTE! En caso de no especificarse color, por defecto se entenderá **AZUL (86)**

_TECHNICAL CHARACTERISTICS

_BABIES CHANGING TABLE
_Steel structure with epoxy coating
_Upper part cushioned with foam and upholstered in skay
_Smooth Lower shelf

IMPORTANT: *Finishing **BLUE (86)** colour will be applied if not specified otherwise.*

Colores *Colours*

61 63 66 67 71 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90

inmoclinc
Furniture for your health

15800

_Lavamanos quirúrgico de un cuerpo

_Operation theater single hand-washing basin



15803

_Lavamanos quirúrgico doble

_Operation theater double hand-washing basin



	↔ cm	↙ cm	↕ cm	kg	m³
15800	75	50	37	15	0.14
15803	150	50	37	25	0.28

_CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

_LAVAMANOS QUIRÚRGICO
_Estructura acero inoxidable
_Orificio de desagüe
_OPCIONAL: Grifo monofásico Ref.: 15900
_OPCIONAL: Hidro-mezclador Ref.: 15903

_TECHNICAL CHARACTERISTICS


_OPERATION THEATER HAND WASHING BASIN
_Stainless steel structure
_Draining hole
_OPTIONAL: Medical tap Ref.: 15900
_OPTIONAL: Hydromixer Ref.: 15903



13133 | 13136 | 13139

_Soporte para botellas acero inoxidable

_Stainless steel male urinal support



5,3 cm
18,5 cm
34 cm
48 cm

13109

_Cuña orinal plástico modelo universal


_Plastic bedpan



13120 | 13123 | 13126

_Soporte para cuñas acero inoxidable

_Stainless steel bedpans support



5,3 cm
34 cm
62,5 cm
91 cm

13116

_Palangana plástico

_Washing plastic bowl



13145

_Soporte para palangana, cuña y botella acero inoxidable

_Stainless steel bowl, bedpan and male urinal support



5,3 cm
87 cm

13130

_Soporte para cuña y botella acero inoxidable

_Stainless steel bedpan and male urinal support



5,3 cm
47,5 cm

inmoclinc
Furniture for your health

20156

_Cubetas forma riñón acero inoxidable 30 x 16 x 3,5cm

_Kidney shape stainless steel bowls

20153

25 x 14 x 3,5cm

20150

20 x 11 x 3,5cm





20157

_Cubo-palangana de 8 litros acero inoxidable

_Stainless steel bowl with 8 liters capacity

_Cubo con asa de 12 litros acero inoxidable

20158 *_Stainless steel bucket with holders with 12 liters capacity*



20181

_Bombonas para carros de curas acero inoxidable 20 x 20cm

_Dressing drums for cure trolley, stainless steel, 20 x 20cm

20183

20 x 14cm



20200

_Bandejas para instrumental acero inoxidable 44 x 32 x 4cm

_Instrumental stainless steel tray 44 x 32 x 4cm

20205

34 x 22 x 3,5cm



20210

_Bandejas para instrumental acero inoxidable 32 x 17 x 3,5cm

_Instrumental stainless steel tray 32 x 17 x 3,5cm

20215

31 x 19 x 3,5cm

20220

23 x 15 x 3,5cm




inmoclinc
Furniture for your health

20300

_CESTAS PARA ALMACENAMIENTO ACERO INOXIDABLE 40 x 30 x 26cm

_STORAGE STAINLESS STEEL GRID BASKETS 40 x 30 x 26cm





_MEDIDAS DE CESTAS DISPONIBLES

_AVAILABLE DIMENSIONS

	↔ cm	⤢ cm	↕ cm
20300	40	30	26
20305	45	45	20
20310	40	30	20
20315	44	29	14
20320	44	29	20
20335	57	30	15
20340	57	30	20

20400

_SOPORTE MURALES PARA CESTA DE ACERO CROMADO
_35 x 150cm

_HANGING CHROMED STEEL SUPPORT
_35 x 150cm






26000

	↔ cm	↕ cm	↕ cm	Kg	m³
26000	100	40	180	25	0.72

_CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
_ESTANTERÍA
_Estructura acero inoxidable
_Cuatro baldas fijas acero inoxidable
_Patas con niveladores
_Se fabrican estanterías a medida

_TECHNICAL CHARACTERISTICS
_SHELVES
_Stainless steel structure
_Four fixed stainless steel shelves
_Height level glide feet
_Can manufacture shelves in different sizes

Colores | *Colours*



_Debido a las variables en impresión, los colores son lo más aproximado posible a la realidad.

_Due to the printing variable, the colours are the most approximately close to reality.

Características Técnicas SKAY

TAPIZADO

_Protección antimicrobiana
_Protección antibacteriana
_Protección antimicótica
_Alta resistencia a la abrasión
Test Martindale en seco >51.200 revoluciones
Test Martindale en húmedo >12.800 revoluciones
Test Wyzenbeek > 70.000 revoluciones
_Resistencia a la transpiración y saliva humana
_Resistencia a la orina
_Resistencia a la sangre
_Superficie resistente a las manchas

FACILIDAD DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO

_Lavar con agua y jabón suave
_Enjuagar con agua limpia
_Secar con un trapo suave

IMPORTANTE: No emplear sustancias abrasivas, disolventes ni compuestos de silicona. Evite también limpiar con cepillos de cerda dura o esponjitas metálicas ya que pueden afectar a las propiedades del material.

MATERIAL IGNÍFUGO _M-2

SKAY Technical characteristics

UPHOLSTERY

_Antimicrobial protection
_Antibacterial protection
_Antimitotic protection
_Super abrasion resistance
Martindale test (dry) >51.200 rubs
Martindale test (wet) >12.800 rubs
Wyzenbeek test > 70.000 rubs
_Resistance to spitting and perspiration
_Urine resistance
_Blood resistance
_Stain resistance surface

EASY TO CLEAN AND MAINTAIN

_Wash with neutral soap and water
_Rinse with clear water
_Pat dry with a soft cotton cloth

***IMPORTANT:** Do not use abrasives, solvents or silicone compounds. Also avoid cleaning with stiff bristled brushes or metal sponges, as they can affect the material properties.*

FLAME RETARDANT _M-2

COMPLEMENTOS

COMPLEMENTS

C/ Serranía de Cuenca, 10
Pol. Ind. El Olivar
28500 Arganda del Rey (Madrid) Spain
Telf.: 91 872 96 16
91 872 96 17
91 872 96 18
Fax: 91 872 00 40
info@inmoclinc.com
www.inmoclinc.com

Realización y producción: www.estudioencuadre.es Edición 07 09/23