INFEKTSIOONID

kodutest.ee

INSTI HIV-enesetest

HIV-1 ja HIV-2 tuvastamise kiirtest

Tootja: bioLytical · enesetest koduseks kasutamiseks

PROOV	TULEMUS	TUNDLIKKUS	SPETSIIFILISUS
Sõrmeotsaveri	**Kohe**	**100%**	**99,8%**

Mis on test?

HIV ründab immuunsüsteemi ja põhjustab ravimata jätmisel AIDS-i. Maailmas elab HIV-iga üle 30 miljoni inimese ning kuni pooled neist ei tea oma nakkusest. Kaasaegne ravi on väga tõhus, kui seda alustada varakult. INSTI HIV-enesetest tuvastab sõrmeotsaverest HIV-1 ja HIV-2 antikehad.

Kellele ja millal testida?

- Pärast võimalikku riskikontakti (kaitsmata seks, süstalde jagamine)
- Regulaarseks enesekontrolliks
- Vähemalt 3 kuud pärast võimalikku kokkupuudet

Oluline teada

Aknaperiood: antikehad võivad tekkida 3 nädala kuni 3 kuu jooksul pärast nakatumist. Kui kontrolltäppi ei ilmu, on test kehtetu.

Kuidas testida?

1. Peske ja kuivatage käed, asetage testseade tasasele pinnale.
2. Torgake sõrmeotsa külge lantsetiga.
3. Laske 1 suur veretilk pudelisse 1, sulgege ja raputage.
4. Valage pudeli 1 sisu testseadmele ja oodake, kuni see imendub.
5. Valage järgemööda peale pudelite 2 ja 3 sisu.
6. Lugege tulemus kohe (hiljemalt 1 tunni jooksul).

Tulemuse tõlgendamine

Positiivne tulemus

Nähtav on nii kontroll- kui ka testtäpp – veres võivad olla HIV antikehad. Pöörduge arsti poole kinnitava analüüsi saamiseks.

Negatiivne tulemus

Nähtav on ainult kontrolltäpp. Kui võimalik kokkupuude oli viimase 3 kuu jooksul, korrake testi hiljem.

Kiirtest on mõeldud esmaseks enesetestimiseks ega asenda arsti diagnoosi. Lugege enne kasutamist pakendis olevat kasutusjuhendit. Täpsus = tootja hindamisaruannetes toodud kokkulangevus referentsmeetodiga.