Wir setzen Zeichen.



Ermöglicht die Untersuchung mit warm- sowie kaltweißen Licht, umschaltbar auf Knopfdruck. **Warmweißes Licht** vergleichbar mit herkömmlichen Leuchtmittel wie Glüh-, Gasentladungslampen um eine gewohnte Ausleuchtung bei der otoskopischen Untersuchung zu erhalten. Spektrale Zusammensetzung des Lichts ähnlich zu Glüh-, Gasentladungslampen.

Kaltweißes Licht zur besseren Kontrastdarstellung besonders im rötlichen Bereich des Spektrums. Spektrale Zusammensetzung des Lichts ermöglicht durch verstärkte Absorption eine genauere Darstellung der Gefäße und der stark durchbluteten Areale.

Allows the examination with warm- and cold white light, switchable with one button press. **Warm white light** comparable with conventional lamps as bulbs or gas discharged lamps to ensure usual optimum illumination during otscopic examination. Spectral composition of the light similar to bulbs, gas discharged lamps.

Cold white light for more detailed and improved contrast images, particularly in the red spectrum. Spectral composition of the light allows a more detailed view of the vessels and areas with strong blood circulation due to enhanced absorption.



Leuchtmittel: LED-Ring.
Diese Technologie macht die Verwendung einer Fiber-Optik überflüssig bei dennoch optimaler Ausleuchtung am Anwendungsgebiet. Das Sichtfeld ist nicht eingeschränkt. Alle Vorteile einer einzelnen LED Lampe bleiben bestehen.

Illumination: LED-Ring.
This technology makes the use of fibre optics unnecessary with nevertheless optimum illumination in the area of application. Field of vision is not restricted. All advantages of a single LED are fulfilled.



Polarisation:
Polarisiertes Licht zur Verringerung der störenden Reflexion bei feuchten Untersuchungsstellen.

Polarisation:
Polarized light to reduce distracting reflections in moist examination areas.

We make the difference.



Leuchtmittel: LED Lampe.
Ein geringerer Energieverbrauch und eine höhere Stoßfestigkeit ergibt eine wesentlich höhere Lebensdauer von ca. 100.000 Stunden. LEDs sind sterilisierbar und umweltschonend.

Die neue LED Pro wird mit Konstantstrom und somit mit gleichbleibender Helligkeit betrieben. Dies ist auch dann der Fall, wenn alle anderen Leuchtmittel aufgrund eines niedrigen Batteriestandes keine Funktion mehr gewähren.

Illumination: LED bulb.
Reduced energy consumption as well as a higher shock resistance ensure a significantly longer service life of approx. 100.000 hours. LEDs can be sterilized and are environmentally friendly.

The new LED Pro is operated with constant current and therefore with constant brightness. This is also the case if all other light sources do no longer provide any function due to a low battery level.



Glasfaser:
Laryngoskopspatel mit einer integrierten Glasfaser zur bestmöglichen Lichttransmission durch Verwendung der größtmöglichen Anzahl an Fasern. Einfachste Reinigung und Sterilisation, da keine Schmutznischen vorhanden sind.


Fibre optics:
Laryngoscope blade with integrated fibre optics for optimal light emission by the use of the maximum possible number of fibres. No dust collecting cracks – easy cleaning and sterilisation.




Lichtspot:
Lichtspot von 8 cm auf 15 cm Durchmesser einstellbar bei einem Arbeitsabstand von 30 cm.

Light spot:
Light spot can be adjusted from a diameter of 8 cm up to 15 cm at an operating distance of 30 cm.


Otoskope
Otoscopes



1. CCT-Technology



2. LED-Ring Technology



3. USB-C Technology

Das LuxaScope Auris LED

Originelle, anmutige Linien und glänzende Aluminium-Akzente machen das LuxaScope Auris LED Otoskop zu einem echten Hingucker. Nur hochwertige und innovative Materialien werden zur Fertigung dieses Otoskopes ausgewählt. Beste handwerkliche Fertigung verbindet sich mit modernster Technologie. Überzeugendes Beispiel:

1. CCT-Technology
Einen neuen Standard setzt unser LuxaScope Auris CCT LED. Die einzigartige Beleuchtung mit 2 x 4 LEDs ermöglicht die otoskopische Untersuchung mit warm-weißem sowie kaltweißem Licht. Umschaltbar auf Knopfdruck. Warmweißes Licht ist vergleichbar mit herkömmlichen Leuchtmittel wie Glüh-, Gasentladungslampen um eine gewohnte Ausleuchtung zu erhalten. Kaltweißes Licht zur besseren Kontrastdarstellung besonders im rötlichen Bereich des Spektrums. Spektrale Zusammensetzung des Lichts ermöglicht durch verstärkte Absorption eine genauere Darstellung der Gefäße und der stark durchbluteten Areale.

2. LED-Ring Technology
Mit unserer einzigartigen Beleuchtung durch einen innovativen LED-Ring verzichten wir auf die Verwendung einer herkömmlichen Fiber-Optik – bei dennoch freiem Sichtfeld und optimaler Ausleuchtung am Anwendungsbereich. Die LEDs werden über Konstantstrom betrieben. Dies garantiert eine wesentlich längere Lebensdauer. Kein Glühlampenwechsel notwendig.

3. USB-C Technology
Das LuxaScope Auris LED mit Anwendungsgebiet Ladetechnik ermöglicht einfaches Aufladen an einem Netzteil oder Computer ohne an eine Ladestation gebunden zu sein.

Fokussiert auf das Wesentliche. Made by **LUXAMED®**.

The LuxaScope Auris LED

Original, elegant lines as well as shining aluminium accents make the LuxaScope Auris LED otoscope a real eye-catcher. Only the most innovative materials of the highest quality are selected and used for manufacturing this otoscope. Best handicraft production is combined with the most modern technology. One convincing example:

1. CCT-Technology
Our LuxaScope Auris CCT LED makes the difference! The unique illumination with 2 x 4 LEDs allows the otoscopic examination with warm white as well as with cold white light. Switchable with one button press. Warm white light is comparable with conventional lamps as bulbs or gas discharged lamps to ensure usual optimum illumination during otoscopic examination. Cold white light for more detailed and improved contrast images, particularly in the red spectrum. Spectral composition of the light allows a more detailed view of the vessels and areas with strong blood circulation due to enhanced absorption.

2. LED-Ring Technology
With our unique illumination, an innovative LED-Ring the use of the traditional fibre optics is unnecessary – with a nevertheless free field of vision and optimum illumination in the application area. The LEDs are driven by a constant current. This guarantees a considerably longer service life. No bulb changes necessary.

3. USB-C Technology
The LuxaScope Auris LED with integrated charging technology enables easy charging at a power supply or a computer without using a charging station.

Focused on the essential. Made by **LUXAMED®**.



LuxaScope Auris LED


- innovatives Otoskop im Taschenformat
- keine Fiber-Optik, kein eingeschränktes Sichtfeld
- wartungsfrei, da kein Lampenwechsel notwendig
- Abschaltautomatik nach 3 Minuten
- Lebensdauer LEDs: ca. 100.000 Stunden durch idealen Betrieb mit Konstantstromansteuerung
- optimierte Bauform des Kopfes
- schwenkbare 3-fach-Vergrößerungslupe mit Rastfunktion
- Gebläseanschluss für pneumatischen Test
- 2-Komponenten-Griff (Aluminium/glasfaserverstärkter Kunststoff)
- elektronischer ON/OFF Druckschalter
- inkl. 20 Einweg-Ohrtrichter, grau, je 10 x 2.5 mm und 10 x 4.0 mm

LuxaScope Auris LED

- innovative otoscope in pocket size
- no fibre optic, field of vision is not restricted
- maintenance-free, because no lamp replacement necessary
- automatic switchoff after 3 minutes
- life expectancy of LEDs: approx. 100.000 hours due to ideal operation by constant current drive
- optimized design of head
- pivoting 3-fold magnifying glass with locking function
- insufflation port for pneumatic test
- two-component handle (aluminium/fibre-glass reinforced)
- electronic ON/OFF push-button switch
- incl. 20 disposable ear funnels, grey, each 10 x 2.5 mm and 10 x 4.0 mm

CCT Otoskop

CCT Otoscope




CCT LED

2.5 V

CCT TECHNOLOGY

A1.616.114	schwarz / black	■
A1.616.914	weiß / white	□



Warmweißes Licht:
vergleichbar mit herkömmlichen Leuchtmittel wie Glüh-, Gasentladungslampen um eine gewohnte Ausleuchtung bei der otoskopischen Untersuchung zu erhalten. Spektrale Zusammensetzung des Lichts ähnlich zu Glüh-, Gasentladungslampen.

Warm white light:
comparable with conventional lamps as bulbs or gas discharged lamps to ensure usual optimum illumination during otoscopic examination. Spectral composition of the light similar to bulbs, gas discharged lamps.

Kaltweißes Licht:
zur besseren Kontrastdarstellung besonders im rötlichen Bereich des Spektrums. Spektrale Zusammensetzung des Lichts ermöglicht durch verstärkte Absorption eine genauere Darstellung der Gefäße und der stark durchbluteten Areale.

Cold white light:
for more detailed and improved contrast images, particularly in the red spectrum. Spectral composition of the light allows a more detailed view of the vessels and areas with strong blood circulation due to enhanced absorption.

LuxaScope Auris CCT LED 2.5 V


- innovative Beleuchtung: **LED-Ring mit 2x4 LEDs** (konzentrisch), Beleuchtung umschaltbar mit einem Knopfdruck
- Farbtemperatur: Kreis 1 ca. 3.000 K und Kreis 2 ca. 6.000 K
- Stromversorgung: 2 x AAA Alkaline Batterien

LuxaScope Auris CCT LED 2.5 V

- innovative illumination: **LED-Ring with 2x4 LEDs** (concentric), illumination switchable with one button press
- colour temperature: ring 1 approx. 3.000 K, ring 2 approx. 6.000 K
- power supply: 2x AAA Alkaline batteries

Otoskop

Otoscope



2.5 V

A1.416.114	schwarz / black	■
A1.416.914	weiß / white	□

LuxaScope Auris LED 2.5 V

- Beleuchtung: **LED-Ring mit 6 LEDs** (konzentrisch)
- Farbtemperatur: ca. 4.250 K
- > 90 CRI
- dimmbar
- Stromversorgung: 2 x AAA Alkaline Batterien

LuxaScope Auris LED 2.5 V


- illumination: **LED-Ring with 6 LEDs** (concentric),
- colour temperature: approx. 4.250 K
- > 90 CRI
- dimmable
- power supply: 2x AAA Alkaline batteries



2.5 V

A1.416.934	weiß / weißblau	white / ice-blue	
A1.416.944	weiß / rapsgelb	white / colza yellow	
A1.416.954	weiß / jadegrün	white / jade-green	
A1.416.964	weiß / zartflieder	white / delicate lilac	
A1.416.974	weiß / magenta	white / magenta	

Luxamed KIDS Collection



2.5 V

A1.516.914	KIDS-Otoskop / KIDS-Otoscope

LuxaScope Auris LED 2.5 V


- Beleuchtung: **LED-Ring mit 6 LEDs** (konzentrisch)
- Farbtemperatur: ca. 4.250 K
- > 90 CRI
- dimmbar
- Stromversorgung: 2 x AAA Alkaline Batterien

LuxaScope Auris LED 2.5 V

- illumination: **LED-Ring with 6 LEDs** (concentric)
- colour temperature: approx. 4.250 K
- > 90 CRI
- dimmable
- power supply: 2x AAA Alkaline batteries

Otoskop mit Ladegriff

Otoscope with rechargeable handle



3.7 V

A1.426.114	schwarz / black	■
A1.426.914	weiß / white	□

LuxaScope Auris LED 3.7 V

- Beleuchtung: **LED-Ring mit 6 LEDs** (konzentrisch)
- Farbtemperatur: ca. 4.250 K
- > 90 CRI
- dimmbar
- Stromversorgung: 1 Lithium-Ion **Akku** 3.7 V, inklusive

LuxaScope Auris LED 3.7 V


- illumination: **LED-Ring with 6 LEDs** (concentric)
- colour temperature: approx. 4.250 K
- > 90 CRI
- dimmable
- power supply: 1 lithium-ion **rechargeable battery** 3.7 V, inclusive

Gebläse

- zur pneumatischen Prüfung
- für alle LuxaScope Auris LED Otoskope


Insufflation Bulb

- for pneumatic test
- for all LuxaScope Auris LED otoscopes



A5.401.112

A5.201.112




Ohrtrichterspender

- für bis zu zwei Trichtergrößen Ø 2.5 mm und Ø 4.0 mm
- zur Wandmontage, je Röhre bis zu 30 Ohrtrichter
- leicht zu befüllen, zur praktischen und hygienischen Aufbewahrung
- mit Deckel verschließbar, kompatibel zu allen gängigen Modellen
- Ohrtrichter nicht im Lieferumfang enthalten

Ear Funnel Dispenser

- for up to two funnel sizes Ø 2.5 mm and Ø 4.0 mm
- for wall mounting ,each tube up to 30 ear funnels
- easy to fill, for practical and hygienic storage
- closable with a cover, compatible with all current models
- ear funnels not included in scope of supply



Einweg-Ohrtrichter

- VE 250 St. und 1000 St. in praktischer, attraktiver Box
- zum einmaligen Gebrauch für eine hygienische Anwendung
- kompatibel zu allen gängigen Modellen
- fester Sitz auf dem Otoskop
- hergestellt aus sortenreinem Polystyrol Recyclingmaterial, daher geruchlos und hautverträglich, biokompatibel
- anthrazit

100	A5.101.144	2.5 mm | 100 Stück
	A5.102.144	4.0 mm | 100 Stück
250	A5.101.124	2.5 mm | 250 Stück in Box
	A5.102.124	4.0 mm | 250 Stück in Box
1000	A5.101.184	2.5 mm | 1000 Stück in Box
	A5.102.184	4.0 mm | 1000 Stück in Box
10 x 30	A5.101.194	2.5 mm | 10 x 30 gesteckt
	A5.102.194	4.0 mm | 10 x 30 gesteckt


Disposable Ear Funnels

- PU 250 pcs. and 1000 pcs. in practical, attractive box
- for single use for a hygienic application
- compatible with all current models
- secure fit on the otoscope
- made of single-origin polystyrene recycled material, therefore odourless and skin-friendly, biocompatible
- anthracite

100	A5.101.144	2.5 mm | 100 pcs.
	A5.102.144	4.0 mm | 100 pcs.
250	A5.101.124	2.5 mm | 250 pcs. in box
	A5.102.124	4.0 mm | 250 pcs. in box
1000	A5.101.184	2.5 mm | 1000 pcs. in box
	A5.102.184	4.0 mm | 1000 pcs. in box
10 x 30	A5.101.194	2.5 mm | 10 x 30 plug-packed
	A5.102.194	4.0 mm | 10 x 30 plug-packed

Veterinär Otoskop

Veterinary Otoscope




Zur gründlichen Untersuchung des Gehörgangs und Trommelfells sowie zur Erkennung einer Vielzahl von Gesundheitsproblemen bei tierischen Patienten zählt auch in der Veterinärmedizin das Otoskop zu den unverzichtbaren Diagnostikinstrumenten bei der Allgemeinuntersuchung.


Das Otoskop verfügt über eine Lupe mit 1,7-facher Vergrößerung und ermöglicht somit einen tieferen, scharfen Blick in das tierische Ohr. Durch einfaches Aufsetzen der Mehrweg-Ohrtrichter aus Aluminium mittels Gewinde ist das Otoskop umgehend einsatzbereit. Die Ohrtrichter haben eine eloxierte Oberfläche, dies wirkt einer Abnutzung entgegen. Erhältlich sind diese in 3 verschiedenen Größen um allen Tieren gerecht zu werden.

For a thorough examination of the ear canal and eardrum and for the detection of avariety of health problems in animal patients, the otoscope is also an indispensable diagnostic instrument for general examinations in veterinary medicine.

The otoscope has a 1.7-fold magnifying glass and therefore enables a deeper, clearer view into the animal´s ear. The otoscope is immediately ready for use by simply attaching the reusable aluminium ear funnels using a thread. The ear funnels have an anodised surface to prevent wear and tear. They are available in 3 different sizes to suit all animals.



2.5 V



V5.204.012	Veterinär-Ohrtrichter aus Metall, geschlossen Ø 4 mm Veterinary-Ear Funnel from metal, closed Ø 4 mm
V5.206.012	Veterinär-Ohrtrichter aus Metall, geschlossen Ø 6 mm Veterinary-Ear Funnel from metal, closed Ø 6 mm
V5.207.012	Veterinär-Ohrtrichter aus Metall, geschlossen Ø 7 mm Veterinary-Ear Funnel from metal, closed Ø 7 mm
V1.416.114	schwarz / black ■

LuxaScope Auris LED 2.5 V VET

- **Veterinär-Otoskop**
- innovatives Otoskop im Taschenformat
- Beleuchtung: LED-Ring mit 6 LEDs (konzentrisch), keine Fiber-Optik, kein eingeschränktes Sichtfeld
- wartungsfrei, da kein Lampenwechsel notwendig
- dimmbar
- Abschaltautomatik nach 3 Minuten
- Lebensdauer LEDs: ca. 100.000 Stunden durch Konstantstromansteuerung
- Beleuchtungsstärke: ca. 10.000 Lux
- Farbtemperatur: ca. 4.250 K
- optimierte Bauform des Kopfes
- schwenkbare 1,7-fach-Vergrößerungslupe mit Rastfunktion
- Gebläseanschluss für pneumatischen Test
- wiederverwendbare Aluminiumtrichter in 3 verschiedenen Längen 57 x 4 mm, 65 x 6 mm und 90 x 7 mm (nicht im Lieferumfang enthalten)
- 2-Komponenten-Griff (Aluminium/glasfaserverstärkter Kunststoff)
- elektronischer ON/OFF Druckschalter
- Stromversorgung: 2 x AAA Alkaline Batterien

LuxaScope Auris LED 2.5 V VET

- **Veterinary Otoscope**
- innovative otoscope in pocket size
- illumination: LED-Ring with 6 LEDs (concentric), no fibre optic, field of vision is not restricted
- maintenance-free, because no lamp replacement necessary
- dimmable
- automatic switchoff after 3 minutes
- life expectancy of LEDs: approx. 100.000 hours by constant current drive
- intensity of illumination: approx. 10.000 Lux
- colour temperature: approx. 4.250 K
- optimized design of head
- pivoting 1.7-fold magnifying glass with locking function
- insufflation port for pneumatic test
- reusable aluminium funnels in 3 different lengths 57 x 4 mm, 65 x 6 mm and 90 x 7 mm ((not included in the scope of supply)
- two-component handle (aluminium/fibre-glass reinforced)
- electronic ON/OFF push-button switch
- power supply: 2x AAA Alkaline batteries

Ophthalmoskope

Ophthalmoscopes

Das LuxaScope Oculus LED

Originelle, anmutige Linien und glänzende Aluminium-Akzente machen das LuxaScope Oculus LED Ophthalmoskop zu einem echten Hingucker. Nur hochwertige und innovative Materialien werden zur Fertigung dieses Ophthalmoskopes ausgewählt. Beste handwerkliche Fertigung verbindet sich mit modernster Technologie.

Die LUXAMED® Ophthalmoskope erfüllen vollumfänglich alle Anforderungen der DIN EN ISO 10942 und sind somit Geräte der Gruppe A.

Mit dem Korrektionslinsenrad, welches einen Bereich von +20 bis -20 Dioptrien abbildet, ist eine exakte direkte ophthalmische Untersuchung der Netzhaut (Retina) und der versorgenden Blutgefäße problemlos möglich. Perfekt anpassbar an die Untersuchung durch die 5 Blenden garantiert das Ophthalmoskop dabei eine randscharfe Bildqualität.

Das LuxaScope Oculus LED mit integrierter Ladetechnik (USB-TECHNOLOGY) ermöglicht einfaches Aufladen an einem Netzteil oder Computer ohne an eine Ladestation gebunden zu sein.

Fokussiert auf das Wesentliche. Made by LUXAMED®.

The LuxaScope Oculus LED

Original, elegant lines as well as shining aluminium accents make the LuxaScope Oculus LED ophthalmoscope a real eye-catcher. Only the most innovative materials of the highest quality are selected and used for manufacturing this otoscope. Best handicraft production is combined with the most modern technology.

The LUXAMED® ophthalmoscopes fully comply with all requirements of DIN EN ISO 10942 and are therefore group A devices.

With the corrective lens wheel from +20 to -20 diopters, an exact direct ophthalmic examination of the retina and the supplying blood vessels is easily possible. Perfectly adaptable to the examination through 5 apertures, the ophthalmoscope thereby guarantees a brilliant image quality.

The LuxaScope Oculus LED with integrated charging technology (USB TECHNOLOGY) enables easy charging at a power supply or a computer without using a charging station.

Focused on the essential. Made by LUXAMED®.




Einblickfenster
Insight window

Blendenrad mit 5 Blenden
Aperture wheel with 5 apertures

Korrektionslinsenrad
Corrective lens wheel

Halteclip
Retaining clip






LuxaScope Oculus LED

- direktes Ophthalmoskop im handlichen Taschenformat
- Korrekturbereich: + 20 bis - 20 D (± 1 2 3 4 6 8 10 15 20 D)
- 5 unterschiedliche Blenden: Fadenkreuz, großer Kreis, kleiner Kreis, Halbkreis, Grünfilter
- Beleuchtung: LED Beleuchtung
- dimmbar; dadurch ist eine für den Patienten individuelle, blend-freie Helligkeit einstellbar
- Abschaltautomatik nach 3 Minuten
- Lebensdauer LEDs ca. 50.000 Stunden durch Konstantstromansteuerung
- Farbtemperatur: 4.200 K
- optimierte Bauform des Kopfes
- 2-Komponenten-Griff (Aluminium / glasfaserverstärkter Kunststoff)
- elektronischer ON/OFF Druckschalter

LuxaScope Oculus LED

- direct ophthalmoscope in pocket size
- refraction balance: + 20 to - 20 D (± 1 2 3 4 6 8 10 15 20 D)
- 5 different apertures: Fixation cross, large circle, small circle, semicircle, green filter
- illumination: LED illumination
- dimmable for an individual glare-free brightness
- automatic switchoff after 3 minutes
- life expectancy of LEDs: approx. 50.000 hours by constant current drive
- colour temperature: approx. 4.200 K
- optimized design of head
- two-component handle (aluminium / fibre-glass reinforced)
- electronic ON/OFF push-button switch





3.7 V

USB


F1.426.114	schwarz / black ■
F1.426.914	weiß / white □

LuxaScope Oculus LED 3.7 V

- Stromversorgung: 1x Lithium-Ion **Akku**, 3.7 V, inklusive
- inkl. Ladegerät mit USB-Stecker (Länderadapter EU/UK/US)

LuxaScope Oculus LED 3.7 V

- power supply: 1 lithium-ion **rechargeable battery** 3.7 V, inclusive
- incl. recharger with USB plug (adapter EU/UK/US)



2.5 V

F1.416.114	schwarz / black
F1.416.914	weiß / white

LuxaScope Oculus LED 2.5 V

- Stromversorgung: 2x AAA Alkaline Batterien


LuxaScope Oculus LED 2.5 V

- power supply: 2x AAA Alkaline batteries




2.5 V

F1.416.934	weiß / weißblau	white / ice-blue	
F1.416.944	weiß / rapsgelb	white / colza yellow	
F1.416.954	weiß / jadegrün	white / jade-green	
F1.416.964	weiß / zartflieder	white / delicate lilac	
F1.416.974	weiß / magenta	white / magenta	



Diagnostik Sets
Diagnostic Sets



3.7 V

USB


AF.426.114	schwarz / black ■
AF.426.914	weiß / white □

Otoskop & Ophthalmoskop Diagnostik Set 3.7 V

- Komplettset für präzise Untersuchungen
- bestehend aus Otoskop Auris LED 3.7 V und Ophthalmoskop Oculus 3.7 V
- Stromversorgung: 1x Lithium-Ion Akku, 3.7 V, inklusive
- inkl. Ladegerät mit USB-Stecker (Länderadapter EU/UK/US)

Otoscope & Ophthalmoscope Diagnostic Set 3.7 V

- complete set for precise examinations
- consisting of Otoscope Auris LED 3.7 V and Ophthalmoscope Oculus 3.7 V
- power supply: 1 lithium-ion rechargeable battery 3.7 V, inclusive
- incl. recharger with USB plug (adapter EU/UK/US)



2.5 V

AF.416.114	schwarz / black	■
AF.416.914	weiß / white	□

Otoskop & Ophthalmoskop Diagnostik Set 2.5 V

- Komplettset für präzise Untersuchungen
- bestehend aus Otoskop Auris LED 2.5 V und Ophthalmoskop Oculus 2.5 V
- Stromversorgung: je 2 x AAA Alkaline Batterien

Otoscope & Ophthalmoscope Diagnostic Set 2.5 V

- complete set for precise examinations
- consisting of Otoscope Auris LED 2.5 V and Ophthalmoscope Oculus 2.5 V
- Power supply: each 2 x AAA Alkaline batteries




Otoskop & Ophthalmoskop Diagnostik Set 2.5 V

AF.416.934	weiß / weißblau	□
AF.416.944	weiß / rapsgelb	□
AF.416.954	weiß / jadegrün	□
AF.416.964	weiß / zartflieder	□
AF.416.974	weiß / magenta	■


Otoscope & Ophthalmoscope Diagnostic Set 2.5 V

AF.416.934	white / ice-blue	□
AF.416.944	white / colza yellow	□
AF.416.954	white / jade-green	□
AF.416.964	white / delicate lilac	□
AF.416.974	white / magenta	■


Dermatoskope
Dermatoscopes




1. Polarisation



2. CCT-Technology



3. LED-Ring Technology



4. USB-C Technology

Das LuxaScope LED Dermatoskop

Originelle, anmutige Linien und glänzende Aluminium-Akzente machen das LuxaScope LED Dermatoskop zu einem echten Hingucker. Nur hochwertige und innovative Materialien werden zur Fertigung dieses Dermatoskopes ausgewählt. Beste handwerkliche Fertigung verbindet sich mit modernster Technologie. Überzeugendes Beispiel:

1. Polarisation
Polarisiertes Licht zur Verringerung der störenden Reflexion bei feuchten Untersuchungsstellen.

2. CCT-Technology
Einen neuen Standard setzt unser LuxaScope CCT LED. Die einzigartige Beleuchtung mit 2 x 5 LEDs ermöglicht die Untersuchung mit warmweißem sowie kaltweißem Licht. Umschaltbar auf Knopfdruck. Warmweißes Licht ist vergleichbar mit herkömmlichen Leuchtmittel wie Glüh-, Gasentladungslampen um eine gewohnte Ausleuchtung zu erhalten. Kaltweißes Licht zur besseren Kontrastdarstellung besonders im rötlichen Bereich des Spektrums. Spektrale Zusammensetzung des Lichts ermöglicht durch verstärkte Absorption eine genauere Darstellung der Gefäße und der stark durchbluteten Areale.

3. LED-Ring Technology
Unsere einzigartige Beleuchtung durch einen innovativen LED-Ring für ein randscharfes, homogenes Licht und ein verzerrungsfreies Bild. Die LEDs werden über Konstantstrom betrieben. Dies garantiert eine wesentlich längere Lebensdauer. Kein Glühlampenwechsel notwendig.

4. USB-C Technology
Das LuxaScope LED Dermatoskop mit integrierter Ladetechnik ermöglicht einfaches Aufladen an einem Netzteil oder Computer ohne an eine Ladestation gebunden zu sein.

Fokussiert auf das Wesentliche. Made by LUXAMED®.

The LuxaScope LED Dermatoscope

Original, elegant lines as well as shining aluminium accents make the LuxaScope LED dermatoscope a real eye-catcher. Only the most innovative materials of the highest quality are selected and used for manufacturing this dermatoscope. Best handicraft production is combined with the most modern technology. One convincing example:

1. Polarisation
Polarized light to reduce distracting reflections in moist examination areas.

2. CCT-Technology
Our LuxaScope CCT LED makes the difference! The unique illumination with 2 x 5 LEDs allows the examination with warm white as well as with cold white light. Switchable with one button press. Warm white light is comparable with conventional lamps as bulbs or gas discharged lamps to ensure usual optimum illumination during otoscopic examination. Cold white light for more detailed and improved contrast images, particularly in the red spectrum. Spectral composition of the light allows a more detailed view of the vessels and areas with strong blood circulation due to enhanced absorption.

3. LED-Ring Technology
With our unique illumination, an innovative LED-Ring for a homogenous light and a highly detailed and distortion-free image. The LEDs are driven by a constant current. This guarantees a considerably longer service life. No bulb changes necessary.

4. USB-C Technology
The LuxaScope LED dermatoscope with integrated charging technology enables easy charging at a power supply or a computer without using a charging station.

Focused on the essential. Made by LUXAMED®.




LuxaScope LED Dermatoskop

- innovatives Dermatoskop im Taschenformat
- abnehmbare Kontaktscheibe zur einfachen Reinigung
- wartungsfrei, da kein Lampenwechsel notwendig
- stufenloser Zoombereich mit 10-facher Vergrößerung für ein verzerrungsfreies Bild
- optimierte Bauform des Kopfes
- Abschaltautomatik nach 3 Minuten
- Lebensdauer LEDs: ca. 100.000 Stunden durch idealen Betrieb mit Konstantstromansteuerung
- Beleuchtungsstärke: ca. 10.000 Lux
- 2-Komponenten-Griff (Aluminium/ glasfaserverstärkter Kunststoff)
- elektronischer ON/OFF Druckschalter

LuxaScope LED Dermatoscope

- innovative dermatoscope in pocket size
- removable contact plate fpr easy cleaning
- maintenance-free, because no lamp replacement necessary
- stepless zoom area with 10 x magnification for a distortion-free image
- optimized design of head
- automatic switchoff after 3 minutes
- life expectancy of LEDs: approx. 100.000 hours due to ideal operation by constant current drive
- intensity of illumination: 10.000 Lux
- two-component-handle (aluminium/fibre-glass reinforced)
- electronic ON/OFF push-button-switch

CCT Dermatoskop / CCT Dermatoscope





Dermatoskop & Kontaktscheibe MIT Skala
Dermatoscope & contact plate WITH scale

C1.716.114	schwarz / black	■
C1.716.914	weiß / white	□

Dermatoskop & Kontaktscheibe OHNE Skala
Dermatoscope & contact plate WITHOUT scale

C1.616.114	schwarz / black	■
C1.616.914	weiß / white	□

CCT LED
2.5 V

CCT TECHNOLOGY

LuxaScope Dermatoskop CCT LED 2.5 V

- innovative Beleuchtung: **LED-Ring mit 2x5 LEDs** in konzentrischer Anordnung für ein randscharfes, homogenes Licht, umschaltbar mit einem Knopfdruck
- Farbtemperatur: Kreis 1 ca. 3.000 K und Kreis 2 ca. 6.000 K
- Stromversorgung: 2 x AAA Alkaline Batterien

LuxaScope Dermatoscope CCT LED 2.5 V

- innovative illumination: **LED-Ring with 2x5 LEDs** in concentric structure for a highly detailed image, homogenous light, switchable with one button press
- colour temperature: ring 1 approx. 3.000 K, ring 2 approx. 6.000 K
- power supply: 2 x AAA Alkaline batteries



Dermatoskop & Kontaktscheibe MIT Skala und Polarisation
Dermatoscope & contact plate WITH scale and Polarisation

C1.536.114	schwarz / black	■
C1.536.914	weiß / white	□

Dermatoskop & Kontaktscheibe MIT Skala
Dermatoscope & contact plate WITH scale

C1.516.114	schwarz / black	■
C1.516.914	weiß / white	□

Dermatoskop & Kontaktscheibe OHNE Skala
Dermatoscope & contact plate WITHOUT scale

C1.416.114	schwarz / black	■
C1.416.914	weiß / white	□

2.5 V

LuxaScope Dermatoskop LED 2.5 V

- Beleuchtung: **LED-Ring mit 6 LEDs** in konzentrischer Anordnung für ein randscharfes, homogenes Licht
- Farbtemperatur: ca. 4.250 K
- dimmbar oder mit Polarisationsfilter
- Stromversorgung: 2 x AAA Alkaline Batterien

LuxaScope Dermatoscope LED 2.5 V

- illumination: **LED-Ring with 6 LEDs** in concentric structure for a highly detailed image, homogenous light
- Colour temperature: approx. 4.250 K
- dimmable or with polarization filter
- power supply: 2 x AAA Alkaline batteries



2.5 V

LuxaScope Dermatoskop LED 2.5 V

Kontaktscheibe OHNE Skala

C1.416.934	weiß / weißblau	
C1.416.944	weiß / rapsgelb	
C1.416.954	weiß / jadegrün	
C1.416.964	weiß / zartflieder	
C1.416.974	weiß / magenta	

Kontaktscheibe MIT Skala

C1.516.934	weiß / weißblau	
C1.516.944	weiß / rapsgelb	
C1.516.954	weiß / jadegrün	
C1.516.964	weiß / zartflieder	
C1.516.974	weiß / magenta	


LuxaScope Dermatoscope LED 2.5 V

contact plate WITHOUT scale

C1.416.934	white / ice-blue	
C1.416.944	white / colza yellow	
C1.416.954	white / jade-green	
C1.416.964	white / delicate lilac	
C1.416.974	white / magenta	

contact plate WITH scale

C1.516.934	white / ice-blue	
C1.516.944	white / colza yellow	
C1.516.954	white / jade-green	
C1.516.964	white / delicate lilac	
C1.516.974	white / magenta	



3.7 V

Dermatoskop & Kontaktscheibe MIT Skala
Dermatoscope & contact plate WITH scale

C1.526.114	schwarz / black	■
C1.526.914	weiß / white	□

Dermatoskop & Kontaktscheibe OHNE Skala
Dermatoscope & contact plate WITHOUT scale

C1.426.114	schwarz / black	■
C1.426.914	weiß / white	□

LuxaScope Dermatoskop LED 3.7 V

- Beleuchtung: LED-Ring mit 6 LEDs in konzentrischer Anordnung für ein randscharfes, homogenes Licht
- Farbtemperatur: ca. 4.250 K
- dimmbar
- Stromversorgung: 1x Lithium-Ion Akku, 3.7 V, inklusive
- inkl. Ladegerät mit USB-Stecker (Länderadapter EU/UK/US)

LuxaScope Dermatoscope LED 3.7 V

- illumination: LED-Ring with 6 LEDs in concentric structure for a highly detailed image, homogenous light
- Colour temperature: approx. 4.250 K
- dimmable
- power supply: 1 lithium-ion rechargeable battery 3.7 V, inclusive
- incl. recharger with USB plug (adapter EU/UK/US)

Ersatzteile LuxaScope

Otoskop-Köpfe

A9.511.112	LuxaScope Auris CCT LED Otoskop-Kopf (zu LuxaScope Auris CCT Handgriff), schwarz	■
A9.511.912	LuxaScope Auris CCT LED Otoskop-Kopf (zu LuxaScope Auris CCT Handgriff), weiß	□
A9.411.112	LuxaScope Auris LED Otoskop-Kopf (zu LuxaScope Auris LED 2.5 V und 3.7 V Handgriffen), schwarz	■
A9.411.912	LuxaScope Auris LED Otoskop-Kopf (zu LuxaScope Auris LED 2.5 V und 3.7 V Handgriffen), weiß	□
V9.411.112	LuxaScope Auris **VET** Otoskop-Kopf (zu LuxaScope Auris LED 2.5 V und 3.7 V Handgriffen), schwarz	■

Ophthalmoskop-Köpfe

F9.411.112	LuxaScope Ophthalmoskop-Kopf LED (für LED 2.5 V und 3.7 V Handgriffen), schwarz	■
F9.411.912	LuxaScope Ophthalmoskop-Kopf LED (für LED 2.5 V und 3.7 V Handgriffen), weiß	□

Dermatoskop-Köpfe

C9.711.112	LuxaScope Dermatoskop CCT LED Kopf, schwarz, Kontaktscheibe MIT Skala	■
C9.711.912	LuxaScope Dermatoskop CCT LED Kopf, weiß, Kontaktscheibe MIT Skala	□
C9.611.112	LuxaScope Dermatoskop CCT LED Kopf, schwarz, Kontaktscheibe OHNE Skala	■
C9.611.912	LuxaScope Dermatoskop CCT LED Kopf, weiß, Kontaktscheibe OHNE Skala	□
C9.521.112	LuxaScope Dermatoskop LED Kopf, schwarz, Kontaktscheibe MIT Skala und Polarisation	■
C9.521.912	LuxaScope Dermatoskop LED Kopf, weiß Kontaktscheibe MIT Skala und Polarisation	□
C9.511.112	LuxaScope Dermatoskop LED Kopf, schwarz, Kontaktscheibe MIT Skala	■
C9.511.912	LuxaScope Dermatoskop LED Kopf, weiß Kontaktscheibe MIT Skala	□
C9.411.112	LuxaScope Dermatoskop LED Kopf, schwarz, Kontaktscheibe OHNE Skala	■
C9.411.912	LuxaScope Dermatoskop LED Kopf, weiß Kontaktscheibe OHNE Skala	□

Spare Parts LuxaScope

Otoscope heads

A9.511.112	LuxaScope Auris CCT LED otoscope-head (for LuxaScope Auris CCT handle), black	■
A9.511.912	LuxaScope Auris CCT LED otoscope-head (for LuxaScope Auris CCT handle), white	□
A9.411.112	LuxaScope Auris LED otoscope-head (for LuxaScope Auris LED 2.5 V and 3.7 V handles), black	■
A9.411.912	LuxaScope Auris LED otoscope-head (for LuxaScope Auris LED 2.5 V and 3.7 V handles), white	□
V9.411.112	LuxaScope Auris **VET** otoscope-head for LuxaScope Auris LED 2.5 V and 3.7 V handles), black	■

Ophthalmoscope heads

F9.411.112	LuxaScope Ophthalmoscope-head LED (for LED 2.5 V and 3.7 V handles), black	■
F9.411.912	LuxaScope Ophthalmoscope-head LED (for LED 2.5 V and 3.7 V handles), white	□

Dermatoscope heads

C9.711.112	LuxaScope Dermatoscope CCT LED head 2.5 V, black, contact plate WITH scale	■
C9.711.912	LuxaScope Dermatoscope CCT LED head 2.5 V, white, contact plate WITH scale	□
C9.611.112	LuxaScope Dermatoscope CCT LED head 2.5 V, black, contact plate WITHOUT scale	■
C9.611.912	LuxaScope Dermatoscope CCT LED head 2.5 V, white, contact plate WITHOUT scale	□
C9.521.112	LuxaScope Dermatoscope LED head 2.5 V, black, contact plate WITH scale and polarisation	■
C9.521.912	LuxaScope Dermatoscope LED head 2.5 V, white, contact plate WITH scale and polarisation	□
C9.511.112	LuxaScope Dermatoscope LED head 2.5 V, black, contact plate WITH scale	■
C9.511.912	LuxaScope Dermatoscope LED head 2.5 V, white, contact plate WITH scale	□
C9.411.112	LuxaScope Dermatoscope LED head 2.5 V, black, contact plate WITHOUT scale	■
C9.411.912	LuxaScope Dermatoscope LED head 2.5 V, white, contact plate WITHOUT scale	□

Handgriffe zu Otoskop, Ophthalmoskop und Dermatoskop

A9.211.112	LuxaScope CCT LED 2.5 V Handgriff, schwarz	■
A9.211.912	LuxaScope CCT LED 2.5 V Handgriff, weiß	□
A9.016.112	LuxaScope LED 2.5 V Handgriff, schwarz	■
A9.016.912	LuxaScope LED 2.5 V Handgriff, weiß	□
A9.116.934	LuxaScope LED 2.5 V Handgriff, weiß / weißblau	■
A9.116.944	LuxaScope LED 2.5 V Handgriff, weiß / rapsgelb	■
A9.116.954	LuxaScope LED 2.5 V Handgriff, weiß / jadegrün	■
A9.116.964	LuxaScope LED 2.5 V Handgriff, weiß / zartflieder	■
A9.116.974	LuxaScope LED 2.5 V Handgriff, weiß / magenta	■
A9.026.112	LuxaScope LED 3.7 V Handgriff (aufladbar), schwarz	■
A9.026.912	LuxaScope LED 3.7 V Handgriff (aufladbar), weiß	□
E5.700.014	USB-Ladegerät EU/UK/US	

Diagnostik KIDS Collection

A9.611.512	LuxaScope Auris LED Otoskop-Kopf, KIDS
A9.116.512	LuxaScope LED 2.5 V Handgriff, KIDS

Dermatoskop Kontaktscheiben

C5.421.112	Kontaktscheibe OHNE Skala zu LuxaScope Dermatoskop
C5.521.112	Kontaktscheibe MIT Skala zu LuxaScope Dermatoskop

Handles for Otoscope, Ophthalmoscope and Dermatoscope

A9.211.112	LuxaScope CCT LED 2.5 V handle, black	■
A9.211.912	LuxaScope CCT LED 2.5 V handle, white	□
A9.016.112	LuxaScope LED 2.5 V handle, black	■
A9.016.912	LuxaScope LED 2.5 V handle, white	□
A9.116.934	LuxaScope LED 2.5 V handle, white / ice-blue	■
A9.116.944	LuxaScope LED 2.5 V handle, white / colza yellow	■
A9.116.954	LuxaScope LED 2.5 V handle, white / jade-green	■
A9.116.964	LuxaScope LED 2.5 V handle, white / delicate lilac	■
A9.116.974	LuxaScope LED 2.5 V handle, white / magenta	■
A9.026.112	LuxaScope LED 3.7 V handle (rechargeable), black	■
A9.026.912	LuxaScope LED 3.7 V handle (rechargeable), white	□
E5.700.014	USB-recharger EU/UK/US	

Diagnostic KIDS Collection

A9.611.512	LuxaScope Auris LED otoscope-head, KIDS
A9.116.512	LuxaScope LED 2.5 V handle, KIDS

Dermatoscope contact plate

C5.421.112	Contact plate WITHOUT scale for LuxaScope Dermatoscope
C5.521.112	Contact plate WITH scale for LuxaScope Dermatoscope

Diagnostik Center Wandsysteme
Wall Diagnostic Centres

LuxaScope Diagnostik Center Wandsystem

- Instrumentengriffe mit Sicherungsschraube für Instrumentenköpfe
- Ein-Knopf Bedienung zum Anschalten und Dimmen der Instrumente
- Abschaltautomatik 3 min. nach Abstellen in die Griffaufnahme
- Stromversorgung im Netzbetrieb mit 220V / 110V
- inkl. EU/GB/US-Stecker

Instrumentenkopf Otoskop (1)
- Beleuchtung: LED-Ring mit 6 LEDs (konzentrisch)
- keine Fiber-Optik, kein eingeschränktes Sichtfeld
- wartungsfrei, da kein Lampenwechsel notwendig
- dimmbar
- Abschaltautomatik nach 3 Minuten
- Lebensdauer LEDs: ca. 100.000 Stunden durch Konstantstromansteuerung
- Beleuchtungsstärke: ca. 10.000 Lux
- Farbtemperatur: ca. 4.250 K
- optimierte Bauform des Kopfes
- schwenkbare 3-fach-Vergrößerungslupe mit Rastfunktion
- Gebläseanschluss für pneumatischen Test

Instrumentenkopf Ophthalmoskop (2)
- direktes Ophthalmoskop
- Korrekturbereich: + 20 bis - 20 D (± 1 2 3 4 6 8 10 15 20 D)
- 5 unterschiedliche Blenden: Fadenkreuz, großer Kreis, kleiner Kreis, Halbkreis, Grünfilter
- Beleuchtung: LED Beleuchtung
- dimmbar; dadurch ist eine für den Patienten individuelle, blend-freie Helligkeit einstellbar
- Abschaltautomatik nach 3 Minuten
- Lebensdauer LEDs ca. 50.000 Stunden durch Konstantstromansteuerung
- Farbtemperatur: 4.200 K
- optimierte Bauform des Kopfes

Ohrtrichterspender (3)
- für bis zu zwei unterschiedliche Trichtergrößen Ø 2.5 und Ø 4.0 mm
- je Röhre bis zu 30 Ohrtrichter
- leicht zu befüllen
- zur praktischen und hygienischen Aufbewahrung
- mit Deckel verschließbar
- kompatibel zu allen gängigen Modellen
- Ohrtrichter nicht im Lieferumfang enthalten


LuxaScope Wall Diagnostic Centre

- instrument handles with locking screw for instrument heads
- One-button operation for enabling and dimming the instruments
- automatic switch-off after 3 min. after placing in the handle holder
- Power supply in mains operation with 220V / 110V
- Incl. EU/GB/US plug

Instrument head otoscope (1)
- illumination: LED-Ring with 6 LEDs (concentric)
- no fibre optic, field of vision is not restricted
- maintenance-free, because no lamp replacement necessary
- can be dimmed
- automatic switchoff after 3 minutes
- life expectancy of LEDs: approx. 100.000 hours by constant current drive
- intensity of illumination: approx. 10.000 Lux
- colour temperature: approx. 4.250 K
- optimized design of head
- pivoting 3-fold magnifying glass with locking function
- insufflation port for pneumatic test

Instrument head ophthalmoscope (2)
- direct ophthalmoscope
- refraction balance: + 20 to - 20 D (± 1 2 3 4 6 8 10 15 20 D)
- 5 different apertures: fixation cross, large circle, small circle, semicircle, green filter
- illumination: LED
- can be dimmed for an individual glare-free brightness
- automatic switchoff after 3 minutes
- life expectancy of LEDs: approx. 50.000 hours by constant current drive
- colour temperature: approx. 4.200 K
- optimized design of head

Ear funnel dispenser (3)
- for up to two different funnel sizes Ø 2.5 mm and Ø 4.0 mm
- each tube up to 30 ear funnels
- easy to fill
- for practical and hygienic storage
- closable with a cover
- compatible with all current models
- ear funnels not included in scope of supply




W1.336.114 weiß / white ☐

LuxaScope Diagnostik Center Wandsystem

- mit 2 Handgriffen, 2 Instrumentenköpfen (1) + (2) und Ohrtrichterspender (3)

LuxaScope Wall Diagnostic Centre

- with 2 handles, 2 instrument heads (1) + (2) and ear funnel dispenser (3)




W1.326.114 weiß / white ☐

LuxaScope Diagnostik Center Wandsystem

- mit 1 Handgriff, 1 Instrumentenkopf (1) und Ohrtrichterspender (3)

LuxaScope Wall Diagnostic Centre

- with 1 handle, 1 instrument head (1) and ear funnel dispenser (3)



W9.316.114 weiß / white ☐

A9.411.112 schwarz / black ■


F9.411.112 schwarz / black ■

Kontaktscheibe OHNE Skala
contact plate WITHOUT scale

C9.411.112 schwarz / black ■

Kontaktscheibe MIT Skala
contact plate WITH scale

C9.511.112 schwarz / black ■



LuxaScope Diagnostik Center Wandsystem

- mit **1 Handgriff, ohne Instrumentenkopf**
- Instrumentengriff mit Sicherungsschraube für Instrumentenkopf
- Ein-Knopf Bedienung zum Anschalten und Dimmen der Instrumente
- Abschaltautomatik 3 Min. nach Abstellen in die Griffaufnahme
- Stromversorgung im Netzbetrieb mit 220V / 110V
- Inkl. EU/GB/US-Stecker

LuxaScope Wall Diagnostic Centre

- with **1 handle, without instrument head**
- Instrument handle with locking screw for instrument head
- One-button operation for switching on and dimming the instruments
- Automatic switch-off after 3 min. after placing in the handle holder
- Power supply in mains operation with 220V / 110V
- Incl. EU/GB/US plug


Diagnostik Leuchte

Diagnostic Penlight

zur Augen- und Rachendiagnostik
for eye- and throat diagnostic

mit LED
LED zugelassen und geprüft für Augendiagnostik

with LED
LED authorized and approved for eye diagnostic



- Gehäuse aus besonders hochwertigem ABS
- Gewicht 31,5 g
- Lebensdauer Leuchtmittel ca. 100.000h
- Lichtstärke 18.000-22.000 mcd
- Farbtemperatur: ca. 7000 K
- Betriebsspannung 3,0 V
- inkl. 2 AAA Marken-Batterien

- Top quality ABS plastic housing
- weight 31.5 g
- life time LED 100.000 h
- Luminous intensity 18.000-22.000 mcd
- colour temperature: approx. 7000 K
- operating voltage 3.0 V
- incl. 2 AAA batteries

mit Glühlampe
with standard bulb

D1.212.112	schwarz / black	
D1.212.212	blau / blue	
D1.212.312	grau / grey	
D1.212.412	rot / red	
D1.212.512	gelb / yellow	
D1.212.612	grün / green	
D1.212.912	weiß / white	

mit LED Lampe
with LED

D1.211.112	schwarz / black	
D1.211.212	blau / blue	
D1.211.312	grau / grey	
D1.211.412	rot / red	
D1.211.512	gelb / yellow	
D1.211.612	grün / green	
D1.211.912	weiß / white	

Zubehör
Accessories

D5.311.212	Blaufilter zu allen Diagnostik Lampen Blue filter for all diagnostic penlights
D5.313.112	Kombihalter mit Kehlkopfspiegel Combination holder with laryngeal mirror

hochwertige Penlight mit **schneller Clip-Schaltung**
High quality Penlight with **quick Clip-switch**



Blaufilter
Blue filter

Kombihalter mit Kehlkopfspiegel
Combination holder
with laryngeal mirror

