INFEKTSIOONID

kodutest.ee

CRP-Screen®

Põletiku tuvastamise kiirtest

Tootja: Vedalab · enesetest koduseks kasutamiseks

PROOV	TULEMUS	MÕÕTEVAHEMIK	TÄPSUS
Sõrmeotsaveri	**5 min**	**<8 kuni >100 mg/l**	**≥98,9%**

Mis on test?

CRP-Screen® mõõdab veres C-reaktiivse valgu (CRP) taset. CRP on kiire ja tundlik põletikumarker, mis tõuseb eriti bakteriaalsete infektsioonide korral. Test annab poolkvantitatiivse tulemuse ning aitab koos arstiga otsustada, kas antibiootikumravi võib olla vajalik.

Kellele ja millal testida?

- Ägeda infektsiooni sümptomid: palavik või palavikutunne
- Peavalu, nõrkus ja üldine halb enesetunne
- Testida võib igal kellaajal

Oluline teada

Erinevalt teistest testidest on siin oluline ka joonte arv ja intensiivsus – võrrelge tulemust kasutusjuhendi joonisega.

Kuidas testida?

1. Peske ja kuivatage käed, asetage testi osad puhtale lauale.
2. Puhastage sõrmeots ja torgake seda lantsetiga.
3. Koguge veri pipetiga kuni märgitud jooneni.
4. Segage veri lahjenduspudelis ja loksutage.
5. Murdke pudeli ots ja tilgutage kassetile 4 tilka.
6. Lugege tulemus 5 minuti pärast (mitte hiljem kui 10 min).

Tulemuse tõlgendamine

Positiivne tulemus

CRP on üle 8 mg/l. Joonte arv näitab, kas tase on vahemikus 8–100 mg/l (kerge kuni mõõdukas infektsioon) või üle 100 mg/l (raske infektsioon). Võtke esimesel võimalusel ühendust arstiga.

Negatiivne tulemus

CRP on alla 8 mg/l, mis on tervetel inimestel normaalne tase. Kui sümptomid püsivad, pidage nõu arstiga.

Kiirtest on mõeldud esmaseks enesetestimiseks ega asenda arsti diagnoosi. Lugege enne kasutamist pakendis olevat kasutusjuhendit. Täpsus = tootja hindamisaruannetes toodud kokkulangevus referentsmeetodiga.